



# Catalogue des taxons présents en région Lorraine – Flore vasculaire (version 1 du 23/01/2014)

Johanna Bonassi, avec les contributions de **Christophe Aubry, Denis Cartier, Thierry Mahévas, Jean-Christophe Ragué, Guy Seznec, François Vernier, Mathias Voirin et Jean-Marie Weiss.**

Etabli d'après les bases de données de Floraine, des CJB et de Delattinia, ainsi que des principales références bibliographiques suivantes : GODRON, 1883 – Flore de Lorraine. ; PARENT, 1973 – Quelques taxons phanérogamiques nouveaux ou méconnus de la flore lorraine ; PARENT, 1995 – Etudes écologiques et chorologiques sur la flore lorraine. Note 9 : quelques taxons cormophytiques nouveaux ou méconnus de Lorraine française ; PARENT, 2004 – Atlas des plantes rares de Lorraine et des territoires adjacents ; PARENT, 2010 – Etudes écologiques et chorologiques sur la flore lorraine. Note 26 : quelques taxons nouveaux ou méconnus de Lorraine française ; FLORAINE, 2013 – Atlas de la flore lorraine.

Ce catalogue sera régulièrement mis à jour, en fonction des nouvelles découvertes et de l'avancée des connaissances floristiques au niveau régional. Dans ce cadre, merci de bien vouloir signaler tout taxon manquant ou toute nouvelle découverte à l'adresse mail suivante : [contact@polelorrain-cbne.fr](mailto:contact@polelorrain-cbne.fr)

## 1. Taxons dont la présence actuelle ou historique est considérée comme attestée

### Légende :

**Nomenclature** : Taxref version 5

**Stat** : statut d'indigénat du taxon en région Lorraine : I – indigène ; ? I – présumé indigène ; E – exogène ; ? E – présumé exogène

**Rar** : rareté estimée à l'échelle régionale du taxon, d'après la flore de Vernier (2001) : cc – très commun ; c – commun ; ac – assez commun ; ar – assez rare ; r – rare ; rr – très rare ; e : présumé éteint. **NB : ces statuts de rareté seront totalement réévalués en 2014, dans le cadre du travail d'élaboration de la liste rouge de la flore vasculaire de Lorraine.**

**Code couleur** : **taxon en grisé foncé** – taxons protégés ; **taxons en grisé clair** – taxon déterminants ZNIEFF de note 1 non protégés ; **taxons en gras** – autres taxons déterminants ZNIEFF

| Nom du taxon   | stat | rar |
|--|------|-----|
| <i>Abies alba</i> Mill., 1768  | I    | cc  |
| <i>Abies grandis</i> (Douglas ex D.Don) Lindl., 1833                             | E    | r   |
| <i>Abies nordmanniana</i> (Steven) Spach, 1841                                   | E    | r   |
| <i>Abutilon theophrasti</i> Medik., 1787   | E    |     |
| <i>Acer campestre</i> L., 1753   | I    | cc  |
| <i>Acer cappadocicum</i> Gled., 1785   | E    |     |
| <i>Acer negundo</i> L., 1753   | E    | r   |
| <i>Acer platanoides</i> L., 1753   | I    | c   |
| <i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753  | I    | cc  |
| <i>Achillea millefolium</i> L., 1753   | I    | c   |
| <i>Achillea nobilis</i> L., 1753   | ? E  |     |
| <i>Achillea ptarmica</i> L., 1753  | I    | c   |
| <i>Aconitum lycoctonum</i> L., 1753  | I    | r   |
| <i>Aconitum lycoctonum</i> subsp. <i>vulparia</i> (Rchb.) Nyman, 1889            | I    | r   |
| <i>Aconitum napellus</i> L., 1753  | I    | ar  |
| <b><i>Aconitum napellus</i> subsp. <i>lusitanicum</i> Rouy, 1884</b>             | I    | rr  |
| <i>Aconitum napellus</i> subsp. <i>vulgare</i> Rouy & Foucaud, 1893              | I    | ar  |
| <i>Acorus calamus</i> L., 1753   | I    | ar  |
| <i>Actaea spicata</i> L., 1753   | I    | ar  |
| <i>Adenostyles alliariae</i> (Gouan) A.Kern., 1871                               | I    | ar  |
| <i>Adiantum capillus-veneris</i> L., 1753  | E    |     |
| <b><i>Adonis aestivalis</i> L., 1762</b>   | I    | rr  |
| <b><i>Adonis annua</i> L., 1753</b>  | I    | rr  |
| <b><i>Adonis flammea</i> Jacq., 1776</b>   | I    | rr  |
| <i>Adoxa moschatellina</i> L., 1753  | I    | c   |
| <i>Aegopodium podagraria</i> L., 1753  | I    | cc  |
| <i>Aesculus carnea</i> Hayne   | E    | r   |
| <i>Aesculus hippocastanum</i> L., 1753   | E    | ac  |
| <i>Aethusa cynapium</i> L., 1753   | I    | c   |
| <i>Aethusa cynapium</i> f. <i>agrestis</i> (Wallr.) Schube, 1903                 | I    |     |
| <i>Aethusa cynapium</i> L. subsp. <i>cynapium</i>                                | I    | c   |
| <i>Aethusa cynapium</i> subsp. <i>elata</i> (Friedl.) Schübler & G.Martens, 1834 | I    | ac  |
| <i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753  | I    | cc  |
| <i>Agrimonia procera</i> Wallr., 1840  | I    | ar  |
| <b><i>Agrostemma githago</i> L., 1753</b>  | I    | rr  |
| <i>Agrostis canina</i> L., 1753  | I    | ar  |
| <i>Agrostis capillaris</i> L., 1753  | I    | c   |
| <i>Agrostis gigantea</i> Roth, 1788  | I    | ar  |

|   |     |    |
|---|-----|----|
| <i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753  | I   | c  |
| <i>Agrostis stolonifera</i> var. <i>arenaria</i> (Gouan) Dobignard & Portal, 2009 | I   |    |
| <b><i>Agrostis vinealis</i> Schreb., 1771</b>                                     | I   | rr |
| <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle, 1916                                  | E   | r  |
| <i>Aira caryophyllea</i> L., 1753   | I   | ar |
| <b><i>Aira praecox</i> L., 1753</b>   | I   | rr |
| <b><i>Ajuga chamaepitys</i> (L.) Schreb., 1773</b>                                | I   | r  |
| <i>Ajuga genevensis</i> L., 1753  | I   | ar |
| <i>Ajuga reptans</i> L., 1753   | I   | c  |
| <i>Alcea rosea</i> L., 1753   | E   | rr |
| <i>Alchemilla coriacea</i> Buser, 1891  | I   | rr |
| <i>Alchemilla crinita</i> Buser, 1892   | I   | ar |
| <i>Alchemilla filicaulis</i> Buser, 1893  | I   | rr |
| <i>Alchemilla filicaulis</i> subsp. <i>vestita</i> (Buser) M.E.Bradshaw, 1963     | I   |    |
| <i>Alchemilla glabra</i> Neygenf., 1821   | I   | ar |
| <i>Alchemilla glaucescens</i> Wallr., 1840  | I   | rr |
| <i>Alchemilla micans</i> Buser, 1893  | I   | rr |
| <b><i>Alchemilla monticola</i> Opiz, 1838</b>                                     | I   | ac |
| <i>Alchemilla pallens</i> Buser, 1892   | I   | rr |
| <i>Alchemilla subcrenata</i> Buser, 1893  | I   | r  |
| <i>Alchemilla vulgaris</i> L., 1753   | I   | rr |
| <i>Alchemilla xanthochlora</i> Rothm., 1937                                       | I   | ac |
| <b><i>Alisma gramineum</i> Lej., 1811</b>   | I   | rr |
| <i>Alisma lanceolatum</i> With., 1796   | I   | ar |
| <i>Alisma plantago-aquatica</i> L., 1753  | I   | c  |
| <i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913                         | I   | cc |
| <i>Allium carinatum</i> L., 1753  | ? E | rr |
| <i>Allium oleraceum</i> L., 1753  | I   | c  |
| <i>Allium rotundum</i> L. subsp. <i>rotundum</i>                                  | I   | rr |
| <i>Allium sativum</i> L., 1753  | E   | ac |
| <i>Allium schoenoprasum</i> L., 1753  | E   | rr |
| <i>Allium scorodoprasum</i> L., 1753  | E   | rr |
| <b><i>Allium sphaerocephalon</i> L., 1753</b>                                     | I   | r  |
| <i>Allium ursinum</i> L., 1753  | I   | ac |
| <b><i>Allium victorialis</i> L., 1753</b>   | I   | r  |
| <i>Allium vineale</i> L., 1753  | I   | c  |
| <i>Alnus alnobetula</i> (Ehrh.) K.Koch, 1872                                      | E   | rr |
| <i>Alnus cordata</i> (Loisel.) Duby, 1828   | E   | r  |

|   |   |    |
|---|---|----|
| <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790   | l | cc |
| <i>Alnus incana</i> (L.) Moench, 1794   | l | r  |
| <i>Alopecurus aequalis</i> Sobol., 1799   | l | c  |
| <b><i>Alopecurus bulbosus</i> Gouan, 1762</b>   | l | rr |
| <i>Alopecurus geniculatus</i> L., 1753  | l | ac |
| <i>Alopecurus myosuroides</i> Huds., 1762   | l | c  |
| <i>Alopecurus pratensis</i> L., 1753  | l | c  |
| <i>Alopecurus rendlei</i> Eig, 1937   | l | r  |
| <i>Althaea cannabina</i> L., 1753   | E | rr |
| <b><i>Althaea hirsuta</i> L., 1753</b>  | l | ar |
| <b><i>Althaea officinalis</i> L., 1753</b>  | l | ar |
| <b><i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L., 1759</b>  | l | rr |
| <i>Amaranthus albus</i> L., 1759  | E | r  |
| <i>Amaranthus blitoides</i> S.Watson, 1877  | E | rr |
| <i>Amaranthus blitum</i> L., 1753   | E | rr |
| <i>Amaranthus caudatus</i> L., 1753   | E | rr |
| <i>Amaranthus cruentus</i> L., 1759   | E | ar |
| <i>Amaranthus deflexus</i> L., 1771   | E | rr |
| <i>Amaranthus graecizans</i> L., 1753   | E | rr |
| <i>Amaranthus graecizans</i> subsp. <i>silvestris</i> (Vill.) Brenan, 1961                      | E | rr |
| <i>Amaranthus hybridus</i> L., 1753   | E | c  |
| <i>Amaranthus hybridus</i> subsp. <i>bouchonii</i> (Thell.) O.Bolòs & Vigo, 1974                | E | ar |
| <i>Amaranthus hybridus</i> var. <i>pseudoretroflexus</i> (Thell.) Carretero, 1979               | E | rr |
| <i>Amaranthus retroflexus</i> L., 1753  | E | c  |
| <i>Ambrosia peruviana</i> Willd., 1805  | E | rr |
| <b><i>Amelanchier ovalis</i> Medik., 1793</b>   | l | rr |
| <i>Ammi majus</i> L., 1753  | E | rr |
| <i>Amorpha fruticosa</i> L., 1753   | E | rr |
| <i>Amsinckia intermedia</i> Fisch. & C.A. Meyer   | E | rr |
| <i>Amsinckia lycopoides</i> (Lehm.) Lehm., 1831   | E | rr |
| <b><i>Anacamptis coriophora</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon &amp; M.W.Chase, 1997</b>            | l | e  |
| <b><i>Anacamptis coriophora</i> (L.) Bateman, Pridgeon &amp; Chase subsp. <i>coriophora</i></b> | l | e  |
| <b><i>Anacamptis morio</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon &amp; M.W.Chase, 1997</b>                 | l | r  |
| <i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817  | l | ar |
| <i>Anchusa italica</i> Retz., 1779  | E |    |
| <i>Anchusa officinalis</i> L., 1753   | E | ar |
| <b><i>Andromeda polifolia</i> L., 1753</b>  | l | r  |
| <b><i>Androsace maxima</i> L., 1753</b>   | l | rr |
| <i>Anemone hepatica</i> L., 1753  | l | ac |
| <i>Anemone nemorosa</i> L., 1753  | l | cc |
| <i>Anemone ranunculoides</i> L., 1753   | l | ac |
| <b><i>Anemone sylvestris</i> L., 1753</b>   | l | rr |
| <i>Angelica archangelica</i> L., 1753   | E | r  |
| <i>Angelica sylvestris</i> L., 1753   | l | c  |
| <b><i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn., 1791</b>  | l | c  |
| <i>Anthemis arvensis</i> L., 1753   | l | ac |
| <b><i>Anthemis cotula</i> L., 1753</b>  | l | r  |
| <b><i>Anthericum liliago</i> L., 1753</b>   | l | rr |
| <i>Anthericum ramosum</i> L., 1753  | l | ac |
| <i>Anthoxanthum aristatum</i> Boiss., 1842  | E |    |
| <i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753   | l | c  |
| <i>Anthriscus caucalis</i> M.Bieb., 1808  | l | r  |
| <i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm., 1814  | E | r  |
| <i>Anthriscus nitida</i> (Wahlenb.) Hazsl., 1864  | l | ar |
| <i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm., 1814  | l | cc |
| <i>Anthyllis vulneraria</i> L., 1753  | l | ac |
| <i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>carpatica</i> (Pant.) Nyman, 1889                         | E | rr |
| <i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>pseudovulneraria</i> (Sagorski) J.Duvign., 1983           | l | ac |
| <i>Antirrhinum majus</i> L., 1753   | E | r  |
| <i>Apera interrupta</i> (L.) P.Beauv., 1812   | E | rr |
| <i>Apera spica-venti</i> (L.) P.Beauv., 1812  | l | ar |
| <i>Aphanes arvensis</i> L., 1753  | l | ac |

|   |     |    |
|---|-----|----|
| <i>Aphanes australis</i> Rydb., 1908  | l   | rr |
| <i>Apium graveolens</i> L., 1753  | E   |    |
| <i>Aquilegia vulgaris</i> L., 1753  | l   | ac |
| <i>Arabidopsis arenosa</i> (L.) Lawalrée, 1960  | l   | ar |
| <i>Arabidopsis arenosa</i> subsp. <i>arenosa</i>  | ? l | rr |
| <i>Arabidopsis arenosa</i> subsp. <i>borbasii</i> (Zapal.) O'Kane & Al-Shehbaz, 1997                            | l   | ar |
| <i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh., 1842   | l   | c  |
| <i>Arabis caucasica</i> Willd. ex Schldtl., 1813  | E   | rr |
| <i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop., 1772  | l   | ac |
| <i>Arabis sagittata</i> (Bertol.) DC., 1815   | l   | rr |
| <i>Arabis turrita</i> L., 1753  | l   | rr |
| <i>Arctium lappa</i> L., 1753   | l   | c  |
| <i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh., 1800  | l   | ar |
| <i>Arctium minus</i> subsp. <i>pubens</i> (Bab.) P.Fourn., 1928   | l   | r  |
| <i>Arctium nemorosum</i> Lej., 1833   | l   | ac |
| <i>Arctium tomentosum</i> Mill., 1768   | l   | ar |
| <i>Arctium x nothum</i> (Ruhmer) J.Weiss, 1902  | l   | rr |
| <i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L.) Spreng., 1825   | ? l |    |
| <i>Arenaria serpyllifolia</i> L., 1753  | l   | c  |
| <i>Arenaria serpyllifolia</i> L. subsp. <i>serpyllifolia</i>  | l   | c  |
| <i>Arenaria serpyllifolia</i> subsp. <i>leptoclados</i> (Rchb.) Nyman, 1878                                     | l   | ar |
| <i>Aristolochia clematitis</i> L., 1753   | ? E | rr |
| <b><i>Armeria vulgaris</i> Willd., 1809</b>   | E   | rr |
| <i>Armoracia rusticana</i> G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800  | E   | r  |
| <b><i>Arnica montana</i> L., 1753</b>   | l   | c  |
| <b><i>Arnoseris minima</i> (L.) Schweigg. &amp; Körte, 1811</b>   | l   | rr |
| <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819   | l   | cc |
| <i>Arrhenatherum elatius</i> subsp. <i>bulbosum</i> (Willd.) Schübler & G.Martens, 1834                         | l   | rr |
| <i>Artemisia absinthium</i> L., 1753  | ? E | r  |
| <i>Artemisia alba</i> Turra, 1764   | ? E |    |
| <i>Artemisia annua</i> L., 1753   | E   | rr |
| <i>Artemisia campestris</i> L., 1753  | ? E |    |
| <i>Artemisia verlotiorum</i> Lamotte, 1876  | E   | rr |
| <i>Artemisia vulgaris</i> L., 1753  | l   | c  |
| <i>Arum italicum</i> Mill., 1768  | E   | r  |
| <i>Arum italicum</i> var. <i>italicum</i>   | E   | r  |
| <i>Arum italicum</i> var. <i>neglectum</i> F.Towns., 1883   | E   | r  |
| <i>Arum maculatum</i> L., 1753  | l   | c  |
| <i>Aruncus dioicus</i> (Walter) Fernald, 1939   | l   | ar |
| <i>Asarum europaeum</i> L., 1753  | l   | ac |
| <i>Asclepias syriaca</i> L., 1753   | E   | rr |
| <i>Asparagus officinalis</i> L., 1753   | ? l | ac |
| <i>Asperugo procumbens</i> L., 1753   | ? E |    |
| <b><i>Asperula arvensis</i> L., 1753</b>  | l   | rr |
| <i>Asperula cynanchica</i> L., 1753   | l   | ac |
| <b><i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L., 1753</b>  | l   | ac |
| <b><i>Asplenium adiantum-nigrum</i> var. <i>silesiacum</i> (Milde) Milde, 1867</b>                              | l   |    |
| <b><i>Asplenium ceterach</i> L., 1753</b>   | l   | rr |
| <b><i>Asplenium fontanum</i> (L.) Bernh., 1799</b>  | l   | rr |
| <b><i>Asplenium obovatum</i> subsp. <i>billotii</i> (F.W.Schultz) O.Bolòs, Vigo, Massales &amp; Ninot, 1990</b> | l   | rr |
| <i>Asplenium ruta-muraria</i> L., 1753  | l   | c  |
| <i>Asplenium scolopendrium</i> L., 1753   | l   | ar |
| <i>Asplenium septentrionale</i> (L.) Hoffm., 1795   | l   | ac |
| <i>Asplenium trichomanes</i> L., 1753   | l   | c  |
| <i>Asplenium trichomanes</i> subsp. <i>hastatum</i> (H.Christ) S.Jess., 1995                                    | l   | rr |
| <i>Asplenium trichomanes</i> subsp. <i>lusaticum</i> (D.E.Mey.) Lawalrée, 1978                                  | l   | rr |
| <b><i>Asplenium trichomanes</i> subsp. <i>pachyrachis</i> (H.Christ) Lovis &amp; Reichst., 1980</b>             | l   | rr |
| <i>Asplenium trichomanes</i> subsp. <i>quadrivalens</i> D.E.Mey., 1964  | l   | c  |
| <i>Asplenium trichomanes</i> L. subsp. <i>trichomanes</i>   | l   | ac |
| <b><i>Asplenium viride</i> Huds., 1762</b>  | l   | rr |
| <i>Asplenium x alternifolium</i> Wulfen, 1781   | l   | rr |

|   |     |    |  |
|---|-----|----|--|
| <b>Aster amellus L., 1753</b>   | l   | r  |  |
| <b>Astragalus cicer L., 1753</b>  | l   | rr |  |
| Astragalus danicus Retz., 1783  | E   |    |  |
| Astragalus glycyphyllos L., 1753  | l   | ac |  |
| Astrantia major L., 1753  | E   | rr |  |
| <b>Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz, 1820</b>                     | l   | r  |  |
| Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799                                   | l   | c  |  |
| Atriplex hortensis L., 1753   | E   | r  |  |
| Atriplex micrantha Ledeb., 1829   | E   | rr |  |
| Atriplex patula L., 1753  | l   | c  |  |
| Atriplex prostrata Boucher ex DC., 1805                                 | l   | ac |  |
| Atriplex prostrata Boucher ex DC. subsp. latifolia (Wahlenb.) Rauschert | l   | ac |  |
| Atriplex prostrata Boucher ex DC. subsp. prostrata                      | l   | rr |  |
| Atropa belladonna L., 1753  | l   | ar |  |
| Aubrieta deltoidea (L.) DC., 1821                                       | E   |    |  |
| Aucuba japonica Thunb. [1783]   | E   | rr |  |
| Avena sativa L., 1753   | E   |    |  |
| Avena sativa subsp. fatua (L.) Thell.                                   | l   | ar |  |
| Avena sativa L. subsp. orientalis (Schreb.) Werner                      | E   |    |  |
| Avena sativa subsp. sterilis (L.) De Wet, 1981                          | ? E | r  |  |
| Avena strigosa Schreb., 1771  | E   |    |  |
| Avenula pratensis (L.) Dumort., 1868                                    | l   | ar |  |
| Avenula pubescens (Huds.) Dumort., 1868                                 | l   | ac |  |
| Azolla filiculoides Lam., 1783  | E   | ar |  |
| Ballota nigra L., 1753  | l   | ac |  |
| Ballota nigra subsp. meridionalis (Bég.) Bég., 1909                     | l   | ac |  |
| Ballota nigra L. subsp. nigra   | E   | r  |  |
| Balsamita major Desf. subsp. major                                      | E   |    |  |
| Barbarea intermedia Boreau, 1840  | l   | r  |  |
| Barbarea stricta Andrz., 1821   | ? E | rr |  |
| Barbarea verna (Mill.) Asch., 1866                                      | l   | r  |  |
| Barbarea vulgaris R.Br., 1812   | l   | ac |  |
| <b>Bartsia alpina L., 1753</b>  | l   | rr |  |
| Bassia scoparia (L.) Voss, 1903   | E   | rr |  |
| Bellis perennis L., 1753  | l   | cc |  |
| Berberis vulgaris L., 1753  | l   | ar |  |
| Bergenia cordifolia (Haw.) Sternb.                                      | E   |    |  |
| Berteroa incana (L.) DC., 1821  | E   | ac |  |
| Berula erecta (Huds.) Coville, 1893                                     | l   | c  |  |
| Betula pendula Roth, 1788   | l   | c  |  |
| Betula pubescens Ehrh., 1791  | l   | ac |  |
| Betula pubescens subsp. glutinosa Berher, 1887                          | l   | r  |  |
| Betula pubescens subsp. pubescens                                       | l   | ac |  |
| Bidens cernua L., 1753  | l   | r  |  |
| Bidens connata Muhlenb. ex Willd., 1803                                 | E   | r  |  |
| Bidens frondosa L., 1753  | E   | ar |  |
| <b>Bidens radiata Thuill., 1799</b>                                     | l   | ar |  |
| Bidens tripartita L., 1753  | l   | ac |  |
| Bidens triplinervia var. macrantha (Wedd.) Sherff                       | E   | rr |  |
| <b>Bifora radians M.Bieb., 1819</b>                                     | l   | rr |  |
| <b>Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762</b>                          | l   | rr |  |
| Blechnum spicant (L.) Roth, 1794  | l   | ar |  |
| <b>Blysmus compressus (L.) Panz. ex Link, 1827</b>                      | l   | rr |  |
| Bolboschoenus maritimus (L.) Palla, 1905                                | l   | ar |  |
| Bolboschoenus maritimus var. planiculmis (F.Schmidt) Jauzein, 2010      | l   | r  |  |
| <b>Bombacilaena erecta (L.) Smoljan., 1955</b>                          | l   | rr |  |
| Borago officinalis L., 1753   | E   | r  |  |
| Bothriochloa ischaemum (L.) Keng, 1936                                  | ? l | rr |  |
| <b>Botrychium lunaria (L.) Sw., 1802</b>                                | l   | rr |  |
| <b>Botrychium matricariifolium (A.Braun ex Döll) W.D.J.Koch, 1846</b>   | l   | rr |  |
| <b>Botrychium multifidum (S.G.Gmel.) Rupr., 1859</b>                    | l   | e  |  |
| Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv., 1812                               | l   | ac |  |
| Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult., 1817                      | ? E |    |  |
| Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812                          | l   | ac |  |

|   |     |    |  |
|---|-----|----|--|
| Brassica napus L., 1753   | E   | ar |  |
| Brassica nigra (L.) W.D.J.Koch, 1833                                      | l   | ac |  |
| Brassica oleracea L., 1753  | E   |    |  |
| Brassica rapa L., 1753  | E   |    |  |
| Brassica rapa subsp. campestris (L.) Clapham, 1952                        | E   |    |  |
| Briza media L., 1753  | l   | c  |  |
| Bromus arvensis L., 1753  | l   | ac |  |
| Bromus benekenii (Lange) Trimen, 1872                                     | l   | ar |  |
| Bromus carinatus Hook. & Arn., 1841                                       | E   | rr |  |
| Bromus commutatus Schrad., 1806   | l   | ac |  |
| Bromus diandrus Roth, 1787  | E   | rr |  |
| Bromus erectus Huds., 1762  | l   | c  |  |
| Bromus grossus Desf. ex DC., 1805   | l   | e  |  |
| Bromus hordeaceus L., 1753  | l   | c  |  |
| Bromus inermis Leyss., 1761   | l   | ar |  |
| Bromus japonicus Thunb., 1784   | E   | r  |  |
| Bromus racemosus L., 1762   | l   | ac |  |
| Bromus ramosus Huds., 1762  | l   | ac |  |
| Bromus secalinus L., 1753   | l   | ar |  |
| Bromus sterilis L., 1753  | l   | cc |  |
| Bromus tectorum L., 1753  | l   | c  |  |
| Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin, 1968                         | l   | ac |  |
| Buddleja davidii Franch., 1887  | E   | ar |  |
| Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst., 1954                              | l   | ar |  |
| Buglossoides purpurocaerulea (L.) I.M.Johnst., 1954                       | l   | ar |  |
| Bunias erucago L., 1753   | E   | rr |  |
| Bunias orientalis L., 1753  | E   | ac |  |
| <b>Bunium bulbocastanum L., 1753</b>                                      | l   | ac |  |
| <b>Bupthalmum salicifolium L., 1753</b>                                   | ? E | rr |  |
| Bupleurum falcatum L., 1753   | l   | c  |  |
| <b>Bupleurum rotundifolium L., 1753</b>                                   | l   | rr |  |
| Bupleurum subovatum Link ex Spreng., 1813                                 | E   |    |  |
| <b>Bupleurum tenuissimum L., 1753</b>                                     | l   | rr |  |
| Butomus umbellatus L., 1753   | l   | ar |  |
| <b>Buxus sempervirens L., 1753</b>  | ? l | r  |  |
| <b>Calamagrostis arundinacea (L.) Roth, 1788</b>                          | l   | rr |  |
| <b>Calamagrostis canescens (Weber) Roth, 1789</b>                         | l   | r  |  |
| Calamagrostis epigejos (L.) Roth, 1788                                    | l   | ac |  |
| <b>Calamagrostis purpurea subsp. phragmitoides (Hartm.) Tzvelev, 1965</b> | l   |    |  |
| <b>Caldesia parnassifolia (L.) Parl., 1860</b>                            | ? l | rr |  |
| Calendula arvensis L., 1763   | ? l | rr |  |
| Calendula officinalis L., 1753  | E   | rr |  |
| Calepina irregularis (Asso) Thell., 1905                                  | l   | rr |  |
| <b>Calla palustris L., 1753</b>   | l   | rr |  |
| Callitriche brutia var. hamulata (Kütz. ex W.D.J.Koch) Lansdown, 2006     | l   | ar |  |
| Callitriche obtusangula Le Gall, 1852                                     | l   | r  |  |
| Callitriche palustris L., 1753  | l   | rr |  |
| Callitriche platycarpa Kütz., 1842  | l   | ac |  |
| Callitriche stagnalis Scop., 1772   | l   | ar |  |
| Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808  | l   | ar |  |
| Caltha palustris L., 1753   | l   | ac |  |
| Calystegia sepium (L.) R.Br., 1810  | l   | c  |  |
| Camelina alyssum (Mill.) Thell., 1906                                     | ? E |    |  |
| <b>Camelina microcarpa Andrz. ex DC., 1821</b>                            | ? l | rr |  |
| Camelina sativa (L.) Crantz, 1762   | E   | r  |  |
| Campanula alliariifolia Willd., 1798                                      | E   | rr |  |
| <b>Campanula baumgartenii Becker, 1827</b>                                | l   | rr |  |
| <b>Campanula cervicaria L., 1753</b>                                      | l   | rr |  |
| Campanula cochlearifolia Lam., 1785                                       | l   | rr |  |
| Campanula glomerata L., 1753  | l   | ar |  |
| <b>Campanula latifolia L., 1753</b>                                       | l   | rr |  |
| Campanula medium L., 1753   | E   |    |  |
| <b>Campanula patula L., 1753</b>  | l   | rr |  |
| Campanula persicifolia L., 1753   | l   | ar |  |

|  |     |    |
|--|-----|----|
| Campanula portenschlagiana Roem. & Schult., 1819                 | E   |    |
| Campanula poscharskyana Degen, 1908                              | E   | rr |
| Campanula rapunculoides L., 1753                                 | l   | ar |
| Campanula rapunculus L., 1753                                    | l   | c  |
| Campanula rhomboidalis L., 1753                                  | E   | rr |
| Campanula rotundifolia L., 1753                                  | l   | ac |
| Campanula trachelium L., 1753                                    | l   | ac |
| Cannabis sativa L., 1753   | E   | r  |
| Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792                        | l   | cc |
| Capsella bursa-pastoris subsp. rubella (Reut.) Hobk., 1869       | l   | r  |
| Caragana arborescens Lam., 1785                                  | E   | rr |
| Cardamine amara L., 1753   | l   | ar |
| Cardamine flexuosa With., 1796                                   | l   | ar |
| <b>Cardamine heptaphylla (Vill.) O.E.Schulz, 1903</b>            | l   | r  |
| Cardamine hirsuta L., 1753                                       | l   | c  |
| Cardamine impatiens L., 1753                                     | l   | ar |
| Cardamine pratensis L., 1753                                     | l   | c  |
| Cardamine pratensis L. subsp. pratensis                          | l   | c  |
| Carduus acanthoides L., 1753                                     | ? E |    |
| Carduus crispus L., 1753   | l   | c  |
| Carduus crispus L. subsp. crispus                                | ? l | c  |
| Carduus crispus subsp. multiflorus (Gaudin) Greml, 1878          | l   | c  |
| Carduus nutans L., 1753  | l   | c  |
| Carduus nutans L. subsp. nutans                                  | l   | c  |
| Carduus personata (L.) Jacq., 1776                               | l   | ar |
| Carduus tenuiflorus Curtis, 1793                                 | l   | rr |
| Carex acuta L., 1753   | l   | ac |
| Carex acutiformis Ehrh., 1789                                    | l   | ac |
| <b>Carex alba Scop., 1772</b>                                    | l   | ar |
| <b>Carex appropinquata Schumach., 1801</b>                       | l   | rr |
| <b>Carex bohémica Schreb., 1772</b>                              | l   | r  |
| Carex brizoides L., 1755   | l   | ar |
| Carex caryophyllea Latourr., 1785                                | l   | ac |
| Carex cuprina (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern., 1863        | l   | ac |
| Carex cuprina var. subcontigua (Kük.) De Langhe & Lambinon, 1983 | l   | rr |
| <b>Carex curta Gooden., 1794</b>                                 | l   | ac |
| <b>Carex davalliana Sm., 1800</b>                                | l   | rr |
| <b>Carex diandra Schrank, 1781</b>                               | l   | rr |
| Carex digitata L., 1753  | l   | ac |
| <b>Carex distans L., 1759</b>                                    | l   | rr |
| Carex disticha Huds., 1762                                       | l   | ac |
| Carex divulsa Stokes, 1787                                       | l   | r  |
| Carex divulsa Stokes subsp. divulsa                              | l   | r  |
| Carex divulsa subsp. leersii (Kneuck.) W.Koch, 1923              | l   | r  |
| Carex echinata Murray, 1770                                      | l   | c  |
| Carex elata All., 1785   | l   | rr |
| <b>Carex elongata L., 1753</b>                                   | l   | r  |
| Carex ericetorum Pollich, 1777                                   | l   | rr |
| Carex flacca Schreb., 1771                                       | l   | cc |
| <b>Carex flava L., 1753</b>                                      | l   | rr |
| <b>Carex halleriana Asso, 1779</b>                               | l   | rr |
| <b>Carex hartmanii Cajander, 1935</b>                            | l   | rr |
| Carex hirta L., 1753   | l   | cc |
| Carex hirta f. hirtiformis (Pers.) Junge                         | l   | ar |
| <b>Carex hordeistichos Vill., 1779</b>                           | l   | r  |
| <b>Carex hostiana DC., 1813</b>                                  | l   | r  |
| Carex humilis Leyss., 1758                                       | l   | ar |
| <b>Carex lasiocarpa Ehrh., 1784</b>                              | l   | r  |
| <b>Carex limosa L., 1753</b>                                     | l   | rr |
| Carex mairei Coss. & Germ., 1840                                 | ? l |    |
| Carex montana L., 1753   | l   | ac |
| Carex nigra (L.) Reichard, 1778                                  | l   | ar |
| Carex ornithopoda Willd., 1805                                   | l   | r  |
| Carex ovalis Gooden., 1794                                       | l   | ar |
| Carex pairae F.W.Schultz, 1868                                   | l   | ac |

|  |     |    |
|--|-----|----|
| Carex pallescens L., 1753  | l   | ac |
| Carex panicea L., 1753   | l   | ar |
| Carex paniculata L., 1755  | l   | ac |
| Carex pauciflora Lightf., 1777   | l   | ar |
| Carex pendula Huds., 1762  | l   | ac |
| <b>Carex pilosa Scop., 1772</b>  | l   | rr |
| Carex pilulifera L., 1753  | l   | ar |
| <b>Carex praecox Schreb., 1771</b>                                     | l   | e  |
| <b>Carex pseudocyperus L., 1753</b>                                    | l   | ar |
| <b>Carex pulicaris L., 1753</b>  | l   | r  |
| Carex remota L., 1755  | l   | ac |
| Carex riparia Curtis, 1783   | l   | c  |
| Carex rostrata Stokes, 1787  | l   | ac |
| Carex spicata Huds., 1762  | l   | ac |
| <b>Carex strigosa Huds., 1778</b>                                      | l   | ac |
| Carex sylvatica Huds., 1762  | l   | c  |
| <b>Carex tomentosa L., 1767</b>  | l   | ac |
| Carex umbrosa Host, 1801   | l   | c  |
| Carex vesicaria L., 1753   | l   | ar |
| Carex viridula Michx., 1803  | l   | ac |
| Carex viridula var. elatior (Schldtl.) Crins, 1989                     | l   | ar |
| Carex viridula subsp. oedocarpa (Andersson) B.Schmid, 1983             | l   | ac |
| <b>Carex viridula Michx. subsp. viridula</b>                           | l   | rr |
| Carex vulpina L., 1753   | l   | ar |
| Carex vulpinoidea Michx., 1803   | E   | rr |
| Carex x elytroides Fr., 1843   | l   | rr |
| Carex x fulva Gooden., 1794  | l   |    |
| Carex x ohmulleriana O.Lang, 1843                                      | l   |    |
| Carex x torfacea Fr., 1846   | l   |    |
| Carlina vulgaris L., 1753  | l   | c  |
| Carpinus betulus L., 1753  | l   | cc |
| Carthamus lanatus L., 1753   | ? l |    |
| Carum carvi L., 1753   | l   | ar |
| Castanea sativa Mill., 1768  | E   | r  |
| <b>Catabrosa aquatica (L.) P.Beauv., 1812</b>                          | l   | rr |
| <b>Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb., 1953</b>                         | l   | rr |
| <b>Caucalis platycarpus L., 1753</b>                                   | l   | rr |
| Centaurea calcitrapa L., 1753  | ? l | e  |
| Centaurea jacea L., 1753   | l   | c  |
| Centaurea jacea subsp. decipiens (Thuill.) Celak., 1871                | l   | ac |
| Centaurea jacea subsp. grandiflora (Gaudin) Schübler & G.Martens, 1834 | l   | c  |
| Centaurea jacea subsp. nigra (L.) Bonnier & Layens, 1894               | l   | ac |
| Centaurea jacea subsp. nigrescens (Willd.) Celak., 1871                | ? l |    |
| Centaurea jacea subsp. timbalii (Martrin-Donos) Braun-Blanq., 1952     | l   | rr |
| Centaurea jacea var. microptilon (Godr.) Briq., 1902                   | l   | rr |
| Centaurea jacea var. nemoralis (Jord.) Briq. & Cavill.                 | l   | ar |
| Centaurea scabiosa L., 1753  | l   | c  |
| Centaurea solstitialis L., 1753  | ? l | e  |
| Centaurea stoebe L., 1753  | ? l | ac |
| Centaurium erythraea Raf., 1800  | l   | ac |
| Centaurium pulchellum (Sw.) Druce, 1898                                | l   | ar |
| <b>Centranthus angustifolius (Mill.) DC., 1805</b>                     | ? l | rr |
| Centranthus calcitrapae (L.) Duf., 1811                                | E   |    |
| Centranthus ruber (L.) DC., 1805                                       | E   | ar |
| <b>Centranthus x gillotii Giraudias, 1890</b>                          | ? l | rr |
| Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, 1906                           | l   | ar |
| <b>Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch, 1888</b>                     | l   | rr |
| <b>Cephalanthera rubra (L.) Rich., 1817</b>                            | l   | r  |
| Cephalanthera x schulzei E.G.Camus, Bergon & A.Camus, 1908             | l   |    |
| Cerastium arvense L., 1753   | l   | c  |
| Cerastium brachypetalum Desp. ex Pers., 1805                           | l   | ar |
| <b>Cerastium dubium (Bastard) Guépin, 1838</b>                         | l   | rr |
| Cerastium fontanum Baumg., 1816  | l   | c  |

|  |     |    |
|--|-----|----|
| Cerastium fontanum subsp. vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet, 1982              | l   | c  |
| Cerastium glomeratum Thuill., 1799   | l   | c  |
| Cerastium glutinosum Fr., 1817   | l   | ac |
| Cerastium semidecandrum L., 1753   | l   | ac |
| Cerastium tomentosum L., 1753  | E   | r  |
| Ceratophyllum demersum L., 1753  | l   | ar |
| Ceratophyllum platyacanthum Cham., 1829  | l   |    |
| <b>Ceratophyllum submersum L., 1763</b>  | l   | rr |
| Cervaria rivini Gaertn., 1788  | l   | ar |
| Chaenorrhinum minus (L.) Lange, 1870   | l   | c  |
| Chaerophyllum aureum L., 1762  | ? E | rr |
| Chaerophyllum bulbosum L., 1753  | l   | ar |
| Chaerophyllum hirsutum L., 1753  | l   | c  |
| Chaerophyllum temulum L., 1753   | l   | c  |
| Chamaemelum nobile (L.) All., 1785   | ? l | rr |
| Chelidonium majus L., 1753   | l   | c  |
| Chenopodium album L., 1753   | l   | cc |
| Chenopodium album L. subsp. album  | l   | cc |
| Chenopodium album subsp. opulifolium (Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz) Batt., 1890 | l   | rr |
| Chenopodium bonus-henricus L., 1753  | l   | ar |
| Chenopodium capitatum (L.) Ambrosi, 1857                                       | E   |    |
| <b>Chenopodium chenopodioides (L.) Aellen, 1933</b>                            | l   | rr |
| Chenopodium ficifolium Sm., 1800   | l   | ar |
| Chenopodium foliosum Asch., 1866   | E   |    |
| Chenopodium glaucum L., 1753   | l   | ar |
| Chenopodium hybridum L., 1753  | l   | ac |
| Chenopodium murale L., 1753  | l   | r  |
| Chenopodium polyspermum L., 1753   | l   | c  |
| Chenopodium rubrum L., 1753  | l   | r  |
| Chenopodium strictum Roth, 1821  | E   | rr |
| Chenopodium urbicum L., 1753   | l   | rr |
| Chenopodium vulvaria L., 1753  | l   |    |
| <b>Chondrilla juncea L., 1753</b>  | l   | ar |
| Chrysosplenium alternifolium L., 1753  | l   | ar |
| Chrysosplenium oppositifolium L., 1753   | l   | c  |
| <b>Cicendia filiformis (L.) Delarbre, 1800</b>                                 | l   | rr |
| Cichorium intybus L., 1753   | l   | cc |
| <b>Cicuta virosa L., 1753</b>  | l   | rr |
| <b>Circaea alpina L., 1753</b>   | l   | r  |
| Circaea lutetiana L., 1753   | l   | ac |
| <b>Circaea x intermedia Ehrh., 1789</b>  | l   | ar |
| Cirsium acaule Scop., 1769   | l   | c  |
| Cirsium arvense (L.) Scop., 1772   | l   | c  |
| Cirsium arvense var. vestitum Wimm. & Grab., 1829                              | l   | rr |
| Cirsium canum (L.) All., 1785  | E   | rr |
| <b>Cirsium dissectum (L.) Hill, 1768</b>                                       | l   | rr |
| Cirsium eriophorum (L.) Scop., 1772  | l   | ac |
| Cirsium eriophorum (L.) Scop. subsp. eriophorum                                | l   | rr |
| Cirsium eriophorum var. platyonychinum Wallr., 1822                            | l   | ac |
| Cirsium oleraceum (L.) Scop., 1769   | l   | ac |
| Cirsium palustre (L.) Scop., 1772  | l   | c  |
| <b>Cirsium tuberosum (L.) All., 1785</b>                                       | l   | r  |
| Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838  | l   | c  |
| Cirsium x braunei F.W.Schultz, 1845  | l   |    |
| Cirsium x forsteri (Sm.) Loudon, 1832  | l   |    |
| Cirsium x hybridum Koch ex DC., 1815   | l   | e  |
| Cirsium x rigens (Aiton) Wallr., 1822  | l   | rr |
| <b>Cladium mariscus (L.) Pohl, 1809</b>  | l   | rr |
| Claytonia perfoliata Donn ex Willd., 1798                                      | E   | rr |
| Clematis recta L., 1753  | E   | rr |
| Clematis vitalba L., 1753  | l   | ac |
| Clematis viticella L., 1753  | E   | rr |
| Clinopodium acinos (L.) Kuntze, 1891   | l   | ac |
| Clinopodium menthifolium (Host) Stace, 1989                                    | l   | ar |

|   |     |    |
|---|-----|----|
| Clinopodium vulgare L., 1753  | l   | c  |
| Cochlearia danica L., 1753  | E   | rr |
| Coincya cheiranthos (Vill.) Greuter & Burdet, 1983                                | ? l | rr |
| Colchicum autumnale L., 1753  | l   | c  |
| <b>Colutea arborescens L., 1753</b>   | l   | rr |
| Colutea x media Willd., 1809  | E   | rr |
| Conium maculatum L., 1753   | l   | ac |
| <b>Conopodium majus (Gouan) Loret, 1886</b>                                       | l   | rr |
| Conringia orientalis (L.) Dumort., 1829   | l   |    |
| Consolida ajacis (L.) Schur, 1853   | E   | rr |
| <b>Consolida regalis Gray, 1821</b>   | l   | r  |
| Convallaria majalis L., 1753  | l   | ac |
| Convolvulus arvensis L., 1753   | l   | cc |
| Convolvulus tricolor L., 1753   | E   | rr |
| Conyza canadensis (L.) Cronquist, 1943  | E   | cc |
| <b>Corallorhiza trifida Châtel., 1760</b>   | l   | rr |
| Coriandrum sativum L., 1753   | E   |    |
| Cornus mas L., 1753   | l   | c  |
| Cornus sanguinea L., 1753   | l   | c  |
| Cornus sericea L., 1771   | E   |    |
| <b>Coronilla minima L., 1756</b>  | l   | rr |
| Coronilla scorpioides (L.) W.D.J.Koch, 1837                                       | ? E | rr |
| <b>Corrigiola littoralis L., 1753</b>   | l   | ar |
| <b>Corydalis cava (L.) Schweigg. &amp; Körte, 1811</b>                            | l   | ar |
| <b>Corydalis intermedia (L.) Mérat, 1812</b>                                      | l   | rr |
| Corydalis solida (L.) Clairv., 1811   | l   | ac |
| Corylus avellana L., 1753   | l   | c  |
| <b>Corynephorus canescens (L.) P.Beauv., 1812</b>                                 | l   | rr |
| Cota tinctoria (L.) J.Gay ex Guss., 1844  | ? l | r  |
| Cotinus coggygria Scop., 1771   | E   | rr |
| Cotoneaster horizontalis Decne., 1879   | E   | r  |
| Cotoneaster simonsii Baker, 1869  | E   |    |
| Crassula helmsii (Kirk) Cockayne, 1907  | E   | rr |
| Crassula vaillantii (Willd.) Roth, 1827   | l   |    |
| Crataegus crus-galli L., 1753   | E   | rr |
| Crataegus laevigata (Poir.) DC., 1825   | l   | ac |
| Crataegus laevigata (Poir.) DC. subsp. laevigata                                  | l   | ac |
| Crataegus monogyna Jacq., 1775  | l   | c  |
| Crataegus persimilis Sarg., 1903  | E   |    |
| Crataegus rhipidophylla Gand., 1872   | l   | ar |
| Crataegus rhipidophylla var. lindmanii (Hrabetová) K.I.Chr., 1992                 | l   | ar |
| Crataegus rhipidophylla Gand. var. rhipidophylla                                  | l   | rr |
| Crataegus x lavalleyi Héring ex Lavallée, 1877                                    | E   |    |
| Crataegus x macrocarpa Hegetschw., 1839   | l   | rr |
| Crataegus x media Bechst., 1797   | l   | ar |
| Crataegus x subsphaerica Gand., 1872  | l   | rr |
| Crepis biennis L., 1753   | l   | c  |
| Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840   | l   | c  |
| Crepis foetida L., 1753   | l   | ar |
| Crepis nicaeensis Balb., 1807   | E   | rr |
| Crepis paludosa (L.) Moench, 1794   | l   | ar |
| <b>Crepis praemorsa (L.) Walther, 1802</b>  | l   | rr |
| Crepis pulchra L., 1753   | l   | r  |
| Crepis sancta (L.) Bornm., 1913   | E   | r  |
| Crepis sancta subsp. nemausensis (Vill.) Babc., 1941                              | E   | r  |
| Crepis setosa Haller f., 1797   | l   | r  |
| Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell. ex Schinz & R.Keller, 1914 | l   | c  |
| Crocus albiflorus Kit., 1814  | E   | rr |
| Cruciata laevipes Opiz, 1852  | l   | c  |
| Crypsis alopecuroides (Piller & Mitterp.) Schrad., 1806                           | l   |    |
| <b>Cryptogramma crispa (L.) R.Br., 1842</b>                                       | l   | e  |
| Cuscuta campestris Yunck., 1932   | E   | rr |
| Cuscuta epilinum Weihe, 1824  | l   | e  |
| <b>Cuscuta epithymum (L.) L., 1774</b>  | l   | rr |

|  |     |    |
|--|-----|----|
| Cuscuta europaea L., 1753  | l   | ar |
| Cuscuta suaveolens Ser., 1840  | E   |    |
| <b>Cyanus montanus (L.) Hill, 1768</b>                                       | l   | ac |
| Cyanus segetum Hill, 1762  | l   | ac |
| Cydonia oblonga Mill., 1768  | E   | ar |
| Cymbalaria muralis P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800                         | l   | ac |
| Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805  | ? l | r  |
| <b>Cynoglossum germanicum Jacq., 1767</b>                                    | ? l | rr |
| Cynoglossum officinale L., 1753  | l   | ar |
| Cynosurus cristatus L., 1753   | l   | c  |
| Cyperus eragrostis Lam., 1791  | E   | rr |
| <b>Cyperus flavescens L., 1753</b>   | l   | rr |
| <b>Cyperus fuscus L., 1753</b>   | l   | ar |
| <b>Cypripedium calceolus L., 1753</b>  | l   | rr |
| Cystopteris fragilis (L.) Bernh., 1805                                       | l   | ac |
| Cytisophyllum sessilifolium (L.) O.Lang, 1843                                | E   |    |
| <b>Cytisus decumbens (Durande) Spach, 1845</b>                               | l   | r  |
| <b>Cytisus hirsutus L., 1753</b>   | l   | rr |
| Cytisus scoparius (L.) Link, 1822  | l   | ac |
| Dactylis glomerata L., 1753  | l   | c  |
| Dactylis glomerata L. subsp. glomerata                                       | l   | cc |
| Dactylis glomerata subsp. lobata (Drejer) H.Lindb., 1906                     | l   | ar |
| <b>Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó, 1962</b>                                | l   | r  |
| <b>Dactylorhiza incarnata (L.) Soó, 1962</b>                                 | l   | r  |
| <b>Dactylorhiza maculata (L.) Soó, 1962</b>                                  | l   | ar |
| <b>Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt &amp; Summerh., 1965</b>            | l   | ar |
| <b>Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó, 1962</b>                           | l   | rr |
| <b>Dactylorhiza sambucina (L.) Soó, 1962</b>                                 | E   | rr |
| <b>Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soó, 1962</b>                          | l   | rr |
| <b>Dactylorhiza viridis (L.) R.M.Bateman, Pridgeon &amp; M.W.Chase, 1997</b> | l   | r  |
| Dactylorhiza x aschersoniana (Hauskn.) Borsos & Soó, 1960                    | l   | rr |
| <b>Danthonia decumbens (L.) DC., 1805</b>                                    | l   | ar |
| <b>Daphne cneorum L., 1753</b>   | l   | rr |
| Daphne laureola L., 1753   | l   | ac |
| Daphne mezereum L., 1753   | l   | ac |
| Datura stramonium L., 1753   | E   | r  |
| Daucus carota L., 1753   | l   | c  |
| Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv., 1812                                    | l   | c  |
| Deschampsia flexuosa (L.) Trin., 1836  | l   | ac |
| Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl, 1891                                 | l   | rr |
| Deutzia gracilis Siebold & Zucc., 1839                                       | E   |    |
| Dianthus armeria L., 1753  | l   | ac |
| Dianthus barbatus L., 1753   | E   | e  |
| Dianthus carthusianorum L., 1753   | l   | ac |
| Dianthus chinensis L., 1753  | E   |    |
| <b>Dianthus deltooides L., 1753</b>  | l   | r  |
| <b>Dianthus superbus L., 1755</b>  | l   | r  |
| <b>Dianthus superbus subsp. alpestris (Uechtr.) Celak., 1875</b>             | l   | r  |
| <b>Dianthus superbus subsp. silvestris Celak., 1875</b>                      | l   | r  |
| Digitalis grandiflora Mill., 1768  | l   | ar |
| Digitalis lutea L., 1753   | l   | ac |
| Digitalis purpurea L., 1753  | l   | ac |
| Digitaria ischaemum (Schreb.) Schreb. ex Mühl., 1817                         | l   | ar |
| Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771                                       | l   | ac |
| Digitaria sanguinalis (L.) Scop. var. atricha (Asch. & Graebn.) Henrard      | l   | ac |
| Digitaria sanguinalis (L.) Scop. var. sanguinalis                            | l   | ac |
| Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002                               | l   | ar |
| <b>Diphasiastrum alpinum (L.) Holub, 1975</b>                                | l   | r  |
| <b>Diphasiastrum complanatum (L.) Holub, 1975</b>                            | l   |    |
| <b>Diphasiastrum issleri (Rouy) Holub, 1975</b>                              | l   | rr |
| Diphasiastrum oellgaardii Stoor, Boudrie, Jérôme, K.Horn & Bennert, 1996     | l   | rr |
| <b>Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub, 1975</b>                         | l   | rr |
| <b>Diphasiastrum zeileri (Rouy) Holub, 1975</b>                              | l   | rr |
| Diploaxis muralis (L.) DC., 1821   | l   | rr |

|  |     |    |
|--|-----|----|
| Diploaxis tenuifolia (L.) DC., 1821                                | l   | ac |
| Diploaxis viminea (L.) DC., 1821                                   | ? l | rr |
| Dipsacus fullonum L., 1753   | l   | c  |
| Dipsacus laciniatus L., 1753                                       | E   | rr |
| Dipsacus pilosus L., 1753  | l   | ar |
| Dittrichia graveolens (L.) Greuter, 1973                           | E   | rr |
| Doronicum orientale Hoffm., 1808                                   | E   | rr |
| <b>Doronicum pardalianches L., 1753</b>                            | ? l | ar |
| Doronicum plantagineum L., 1753                                    | E   | rr |
| Dorycnium pentaphyllum Scop., 1772                                 | E   |    |
| Draba muralis L., 1753   | l   | r  |
| <b>Drosera anglica Huds., 1778</b>                                 | l   | rr |
| <b>Drosera intermedia Hayne, 1798</b>                              | l   | rr |
| <b>Drosera rotundifolia L., 1753</b>                               | l   | c  |
| <b>Drosera x obovata Mert. &amp; W.D.J.Koch, 1826</b>              | l   | rr |
| Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk., 1979                       | l   | ar |
| Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk. subsp. affinis              | l   | ar |
| Dryopteris affinis subsp. borreri (Newman) Fraser-Jenk., 1980      | l   | r  |
| Dryopteris affinis subsp. cambrensis Fraser-Jenk., 1987            | l   | rr |
| Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs, 1959                     | l   | ac |
| <b>Dryopteris cristata (L.) A.Gray, 1848</b>                       | l   | e  |
| Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray, 1848                          | l   | c  |
| <b>Dryopteris expansa (C.Presl) Fraser-Jenk. &amp; Jermy, 1977</b> | l   | rr |
| Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834                             | l   | c  |
| <b>Dryopteris remota (A.Braun ex Döll) Druce, 1908</b>             | l   | r  |
| Duchesnea indica (Andrews) Focke, 1888                             | E   | rr |
| Dysphania botrys (L.) Mosyakin & Clemants, 2002                    | E   | rr |
| Dysphania schraderiana (Schult.) Mosyakin & Clemants, 2002         | E   |    |
| Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812                         | ? E | cc |
| Echinops exaltatus Schrad., 1809                                   | E   | rr |
| Echinops ritro L., 1753  | E   |    |
| Echinops sphaerocephalus L., 1753                                  | E   | r  |
| Echium italicum L., 1753   | E   |    |
| Echium plantagineum L., 1771                                       | E   |    |
| Echium vulgare L., 1753  | l   | c  |
| Eichhornia crassipes (Mart.) Solms, 1883                           | E   | r  |
| Elaeagnus macrophylla Thunb.                                       | E   |    |
| Elaeagnus multiflora Thunb.  | E   | r  |
| <b>Elatine alsinastrum L., 1753</b>                                | l   | rr |
| <b>Elatine hexandra (Lapierre) DC., 1808</b>                       | l   | rr |
| <b>Elatine hydropiper L., 1753</b>                                 | ? l | rr |
| <b>Elatine triandra Schkuhr, 1791</b>                              | l   | rr |
| Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult., 1817                   | l   | ar |
| <b>Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv., 1818</b>                    | l   | rr |
| Eleocharis ovata (Roth) Roem. & Schult., 1817                      | l   | r  |
| Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult., 1817                    | l   | ac |
| <b>Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O.Schwarz, 1949</b>          | l   | rr |
| <b>Eleocharis uniglumis (Link) Schult., 1824</b>                   | l   | r  |
| Elodea canadensis Michx., 1803                                     | E   | c  |
| Elodea nuttallii (Planch.) H.St.John, 1920                         | E   | ac |
| Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934                        | l   | c  |
| <b>Empetrum nigrum L., 1753</b>                                    | l   | r  |
| <b>Empetrum nigrum L. subsp. nigrum</b>                            | l   | r  |
| Epikeros pyrenaicus (L.) Raf., 1840                                | l   | ar |
| Epilobium alpestre (Jacq.) Krock., 1787                            | l   | rr |
| Epilobium angustifolium L., 1753                                   | l   | ac |
| Epilobium ciliatum Raf., 1808                                      | E   | ar |
| Epilobium collinum C.C.Gmel., 1826                                 | l   | ac |
| Epilobium dodonaei Vill., 1779                                     | E   | rr |
| Epilobium hirsutum L., 1753  | l   | c  |
| Epilobium montanum L., 1753  | l   | c  |
| Epilobium obscurum Schreb., 1771                                   | l   | ar |
| Epilobium palustre L., 1753  | l   | r  |
| Epilobium parviflorum Schreb., 1771                                | l   | ac |
| Epilobium roseum Schreb., 1771                                     | l   | ac |

|   |     |    |
|---|-----|----|
| Epilobium tetragonum L., 1753   | l   | ac |
| Epilobium tetragonum subsp. lamyi (F.W.Schultz) Nyman, 1879               | l   | ac |
| Epilobium tetragonum L. subsp. tetragonum                                 | l   | r  |
| Epilobium x palatinum F.W.Schultz, 1853                                   | l   | rr |
| Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser, 1809                                | l   | ar |
| Epipactis helleborine (L.) Crantz, 1769                                   | l   | ac |
| Epipactis helleborine (L.) Crantz subsp. helleborine                      | l   | ac |
| Epipactis helleborine subsp. minor (Engel) Engel, 1992                    | l   | r  |
| <b>Epipactis leptochila (Godfery) Godfery, 1921</b>                       | l   | rr |
| <b>Epipactis leptochila var. neglecta (Kümpel) Gévaudan, 2002</b>         | l   |    |
| <b>Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw., 1800</b>                            | l   | rr |
| <b>Epipactis muelleri Godfery, 1921</b>                                   | l   | rr |
| <b>Epipactis palustris (L.) Crantz, 1769</b>                              | l   | r  |
| Epipactis viridiflora (Hoffm.) Krock., 1814                               | l   | r  |
| Epipactis x schulzei P.Fourn., 1928                                       | l   |    |
| <b>Epipogium aphyllum Sw., 1814</b>                                       | l   | e  |
| Equisetum arvense L., 1753  | l   | cc |
| Equisetum fluviatile L., 1753   | l   | ar |
| <b>Equisetum hyemale L., 1753</b>   | l   | r  |
| Equisetum palustre L., 1753   | l   | c  |
| <b>Equisetum sylvaticum L., 1753</b>                                      | l   | ac |
| Equisetum telmateia Ehrh., 1783   | l   | ac |
| Equisetum variegatum Schleich., 1797                                      | l   | rr |
| Equisetum x litorale Kuhlew. ex Rupr., 1845                               | l   | rr |
| <b>Equisetum x moorei Newman, 1854</b>                                    | l   | rr |
| Eragrostis minor Host, 1809   | E   | ac |
| Eragrostis pilosa (L.) P.Beauv., 1812                                     | E   | rr |
| Eranthis hyemalis (L.) Salisb., 1807                                      | E   | rr |
| Erica cinerea L., 1753  | E   | rr |
| Erica herbacea L., 1753   | E   | rr |
| Erica tetralix L., 1753   | E   | rr |
| Erigeron acris L., 1753   | l   | ac |
| Erigeron annuus (L.) Desf., 1804  | E   | ac |
| Erigeron annuus (L.) Desf. subsp. annuus                                  | E   | r  |
| Erigeron annuus subsp. septentrionalis (Fernald & Wiegand) Wagenitz, 1965 | E   | ac |
| Erigeron floribundus (Kunth) Sch.Bip., 1865                               | E   | rr |
| Erigeron sumatrensis Retz., 1810  | E   | r  |
| <b>Eriophorum angustifolium Honck., 1782</b>                              | l   | ac |
| <b>Eriophorum gracile Koch ex Roth, 1806</b>                              | l   | e  |
| <b>Eriophorum latifolium Hoppe, 1800</b>                                  | l   | r  |
| <b>Eriophorum vaginatum L., 1753</b>                                      | l   | ar |
| Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789                                      | l   | cc |
| Erophila verna (L.) Chevall., 1827  | l   | c  |
| Erophila verna subsp. spathulata (Láng) Vollm., 1914                      | l   | c  |
| Erophila verna (L.) Chevall. subsp. verna                                 | l   | c  |
| Eruca sativa Mill., 1768  | E   | r  |
| Eruca sativa Mill. subsp. sativa  | E   | r  |
| Erucastrum gallicum (Willd.) O.E.Schulz, 1916                             | ? l | e  |
| Erucastrum nasturtiifolium (Poir.) O.E.Schulz, 1916                       | E   | rr |
| Eryngium campestre L., 1753   | l   | ac |
| Eryngium giganteum M.Bieb., 1808  | E   | rr |
| Erysimum cheiranthoides L., 1753  | l   | ar |
| Erysimum cheiri (L.) Crantz, 1769   | E   | r  |
| Erysimum odoratum Ehrh., 1792   | l   | r  |
| Erysimum virgatum Roth, 1797  | E   |    |
| Eschscholzia californica Cham., 1820                                      | E   | r  |
| Euonymus europaeus L., 1753   | l   | ac |
| Euonymus latifolius (L.) Mill., 1768                                      | E   | rr |
| Eupatorium cannabinum L., 1753  | l   | c  |
| Euphorbia amygdaloides L., 1753   | l   | c  |
| Euphorbia cyparissias L., 1753  | l   | c  |
| Euphorbia dulcis L., 1753   | l   | r  |
| Euphorbia dulcis subsp. incompta (Ces.) Nyman, 1890                       | l   | r  |
| Euphorbia esula L., 1753  | l   | r  |

|   |     |    |
|---|-----|----|
| Euphorbia esula L. subsp. esula   | l   | r  |
| Euphorbia exigua L., 1753   | l   | c  |
| Euphorbia flavicomis subsp. verrucosa (Fiori) Pignatti, 1973                | l   | rr |
| Euphorbia helioscopia L., 1753  | l   | c  |
| Euphorbia humifusa Willd. ex Schltldl., 1813                                | E   | rr |
| Euphorbia lathyris L., 1753   | E   | ar |
| Euphorbia maculata L., 1753   | E   | ar |
| Euphorbia nutans Lag., 1816   | E   | rr |
| <b>Euphorbia palustris L., 1753</b>   | l   | rr |
| Euphorbia peplus L., 1753   | l   | ar |
| Euphorbia platyphyllos L., 1753   | l   | ac |
| Euphorbia prostrata Aiton, 1789   | E   | rr |
| Euphorbia segetalis L., 1753  | E   |    |
| <b>Euphorbia seguieriana Neck., 1770</b>                                    | l   | rr |
| Euphorbia stricta L., 1759  | l   | ac |
| Euphorbia x pseudovirgata (Schur) Soó, 1930                                 | l   | rr |
| Euphrasia nemorosa (Pers.) Wallr., 1815                                     | l   | r  |
| Euphrasia officinalis L., 1753  | l   | ac |
| Euphrasia officinalis subsp. monticola Silverside, 1991                     | l   | r  |
| Euphrasia officinalis subsp. pratensis Schübler & G.Martens, 1834           | l   | ac |
| Euphrasia stricta D.Wolff ex J.F.Lehm., 1809                                | l   | ac |
| Fagopyrum esculentum Moench, 1794   | E   | rr |
| Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn., 1790                                      | E   | rr |
| Fagus sylvatica L., 1753  | l   | cc |
| <b>Fagus sylvatica f. sylvatica</b>   | ? E | rr |
| <b>Falcaria vulgaris Bernh., 1800</b>                                       | l   | ar |
| Fallopia aubertii (L.Henry) Holub, 1971                                     | E   | rr |
| Fallopia baldschuanica (Regel) Holub, 1971                                  | E   |    |
| Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve, 1970                                      | l   | c  |
| Fallopia dumetorum (L.) Holub, 1971   | l   | ac |
| Fallopia x convolvuloides (Brügger) Holub, 1971                             | l   | ac |
| Festuca altissima All., 1789  | l   | ac |
| Festuca arundinacea Schreb., 1771   | l   | ac |
| Festuca filiformis Pourr., 1788   | l   | ac |
| Festuca gigantea (L.) Vill., 1787   | l   | ac |
| Festuca glauca Vill., 1787  | E   | ac |
| Festuca heteropachys (St.-Yves) Patzke ex Auquier, 1973                     | l   | rr |
| Festuca heterophylla Lam., 1779   | l   | r  |
| Festuca lemanii Bastard, 1809   | l   | ac |
| <b>Festuca longifolia subsp. pseudocostei Auquier &amp; Kerguélen, 1978</b> | l   | rr |
| <b>Festuca marginata (Hack.) K.Richt., 1890</b>                             | l   | r  |
| Festuca nigrescens Lam., 1788   | l   | ac |
| Festuca nigrescens subsp. microphylla (St.-Yves) Markgr.-Dann., 1978        | l   | ac |
| Festuca nigrescens Lam. subsp. nigrescens                                   | l   | ac |
| Festuca ovina L., 1753  | l   | r  |
| Festuca ovina subsp. guestfalica (Boenn. ex Rchb.) K.Richt., 1890           | l   | r  |
| Festuca pratensis Huds., 1762   | l   | ac |
| Festuca rubra L., 1753  | l   | c  |
| Festuca rubra subsp. fallax (Thuill.) Nyman, 1882                           | ? l | r  |
| Festuca rubra subsp. juncea (Hack.) K.Richt., 1890                          | ? l | ar |
| Festuca rubra L. subsp. rubra   | l   | c  |
| Festuca stricta Host, 1802  | l   | ar |
| Festuca stricta subsp. trachyphylla (Hack.) Patzke, 1961                    | l   | ar |
| Festuca valesiaca Schleich. ex Gaudin, 1811                                 | l   | rr |
| Ficus carica L., 1753   | E   | rr |
| <b>Filago arvensis L., 1753</b>   | l   | ar |
| Filago gallica L., 1753   | l   | rr |
| <b>Filago lutescens Jord., 1846</b>   | l   | rr |
| <b>Filago minima (Sm.) Pers., 1807</b>                                      | l   | ar |
| Filago neglecta (Soy.-Will.) DC., 1838                                      | l   | e  |
| <b>Filago pyramidata L., 1753</b>   | l   | r  |
| Filago vulgaris Lam., 1779  | l   | ar |
| Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879                                       | l   | c  |

|   |     |    |
|---|-----|----|
| Filipendula ulmaria var. denudata (J.Presl & C.Presl) Maxim.                          | l   | ac |
| <b>Filipendula vulgaris Moench, 1794</b>  | l   | r  |
| Foeniculum vulgare Mill., 1768  | E   | r  |
| Forsythia x intermedia Zabel, 1885  | E   | r  |
| Fourraea alpina (L.) Greuter & Burdet, 1984   | l   | r  |
| Fragaria moschata Weston, 1771  | l   | r  |
| Fragaria vesca L., 1753   | l   | c  |
| Fragaria viridis Weston, 1771   | l   | ar |
| Frangula dodonei Ard., 1766   | l   | ac |
| Fraxinus angustifolia Vahl, 1804  | E   | rr |
| Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa (M.Bieb. ex Willd.) Franco & Rocha Afonso, 1971 | E   | rr |
| Fraxinus excelsior L., 1753   | l   | c  |
| Fraxinus excelsior var. diversifolia  | ? l | rr |
| <b>Fumana procumbens (Dunal) Gren. &amp; Godr., 1847</b>                              | l   | rr |
| Fumaria capreolata L., 1753   | ? l | rr |
| Fumaria densiflora DC., 1813  | ? l | r  |
| Fumaria muralis Sond. ex W.D.J.Koch, 1847   | E   | rr |
| Fumaria muralis subsp. boraei (Jord.) Pugsley, 1902                                   | E   | rr |
| Fumaria officinalis L., 1753  | l   | c  |
| Fumaria officinalis subsp. wirtgenii (W.D.J.Koch) Arcang., 1882                       | l   | rr |
| Fumaria parviflora Lam., 1788   | l   | rr |
| Fumaria vaillantii Loisel., 1809  | l   | ar |
| <b>Gagea lutea (L.) Ker Gawl., 1809</b>   | l   | r  |
| <b>Gagea pratensis (Pers.) Dumort., 1829</b>  | l   | rr |
| <b>Gagea villosa (M.Bieb.) Sweet, 1826</b>  | l   | rr |
| Galanthus nivalis L., 1753  | E   | rr |
| Galanthus nivalis var. scharlockii Casp., 1868  | E   | rr |
| Galega officinalis L., 1753   | E   | ac |
| Galeopsis ladanum L., 1753  | l   | r  |
| Galeopsis ladanum subsp. angustifolia (Ehrh. ex Hoffm.) Schübler & G.Martens, 1834    | l   | c  |
| Galeopsis ladanum subsp. villosa (Huds.) Celak., 1871                                 | l   | r  |
| Galeopsis tetrahit L., 1753   | l   | c  |
| Galinsoga parviflora Cav., 1795   | E   | r  |
| Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798   | E   | ac |
| Galium aparine L., 1753   | l   | cc |
| Galium aparine subsp. spurium (L.) Hartm., 1846                                       | l   | r  |
| <b>Galium boreale L., 1753</b>  | l   | rr |
| <b>Galium fleurotii Jord., 1849</b>   | l   | rr |
| <b>Galium fleurotii var. bretonii (Rouy) Donneaux, 1981</b>                           | l   | rr |
| <b>Galium fleurotii Jord. var. fleurotii</b>  | l   |    |
| <b>Galium glaucum L., 1753</b>  | l   | rr |
| Galium mollugo L., 1753   | l   | c  |
| Galium mollugo subsp. erectum Syme, 1865  | l   | c  |
| Galium mollugo L. subsp. mollugo  | l   | ar |
| Galium odoratum (L.) Scop., 1771  | l   | cc |
| Galium palustre L., 1753  | l   | ar |
| Galium palustre subsp. elongatum (C.Presl) Lange, 1869                                | l   | rr |
| Galium palustre L. subsp. palustre  | l   | ar |
| Galium parisiense L., 1753  | l   | r  |
| Galium parisiense var. leiocarpum Tausch, 1860  | l   | r  |
| Galium parisiense var. parisiense   | l   |    |
| Galium pumilum Murray, 1770   | l   | r  |
| Galium rotundifolium L., 1753   | l   | rr |
| Galium saxatile L., 1753  | l   | ac |
| Galium sylvaticum L., 1762  | l   | ac |
| Galium tricorrotum Dandy, 1957  | l   | r  |
| Galium uliginosum L., 1753  | l   | ar |
| Galium verum L., 1753   | l   | c  |
| Galium verum subsp. wirtgenii (F.W.Schultz) Oborny, 1885                              | l   | rr |
| Galium x pomeranicum Retz., 1795  | l   | r  |
| <b>Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv., 1812</b>  | l   | rr |
| <b>Genista germanica L., 1753</b>   | l   | rr |
| Genista pilosa L., 1753   | l   | ac |
| Genista sagittalis L., 1753   | l   | ar |

|   |     |    |
|---|-----|----|
| Genista tinctoria L., 1753                                    | l   | ac |
| <b>Gentiana cruciata L., 1753</b>                             | l   | rr |
| Gentiana lutea L., 1753                                       | l   | c  |
| <b>Gentiana pneumonanthe L., 1753</b>                         | l   | rr |
| Gentianella ciliata (L.) Borkh., 1796                         | l   | ar |
| Gentianella germanica (Willd.) Börner, 1912                   | l   | ac |
| Geranium columbinum L., 1753                                  | l   | c  |
| Geranium dissectum L., 1755                                   | l   | ac |
| Geranium macrorrhizum L., 1753                                | E   | rr |
| Geranium molle L., 1753                                       | l   | c  |
| Geranium nodosum L., 1753                                     | E   | rr |
| <b>Geranium palustre L., 1756</b>                             | l   | rr |
| Geranium phaeum L., 1753                                      | E   |    |
| Geranium pratense L., 1753                                    | l   | ar |
| Geranium pusillum L., 1759                                    | l   | ac |
| Geranium pyrenaicum Burm.f., 1759                             | l   | c  |
| Geranium robertianum L., 1753                                 | l   | c  |
| Geranium robertianum subsp. purpureum (Vill.) Nyman, 1878     | l   | ac |
| Geranium rotundifolium L., 1753                               | l   | r  |
| <b>Geranium sanguineum L., 1753</b>                           | l   | rr |
| Geranium sylvaticum L., 1753                                  | l   | c  |
| Geranium x oxonianum Yeo, 1985                                | E   |    |
| <b>Geum rivale L., 1753</b>                                   | l   | ar |
| Geum urbanum L., 1753   | l   | c  |
| Gladiolus italicus Mill., 1768                                | E   |    |
| Glaucium corniculatum (L.) Rudolph, 1781                      | E   |    |
| Glebionis segetum (L.) Fourr., 1869                           | l   | rr |
| Glechoma hederacea L., 1753                                   | l   | c  |
| Gleditsia triacanthos L., 1753                                | E   |    |
| Globularia bisnagarica L., 1753                               | l   | ar |
| Glyceria declinata Bréb., 1859                                | l   | ar |
| Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810                            | l   | c  |
| Glyceria maxima (Hartm.) Holmb., 1919                         | l   | ac |
| Glyceria notata Chevall., 1827                                | l   | ar |
| Glyceria striata (Lam.) Hitchc., 1928                         | E   | rr |
| Gnaphalium norvegicum Gunnerus, 1772                          | l   | ac |
| Gnaphalium sylvaticum L., 1753                                | l   | ac |
| Gnaphalium uliginosum L., 1753                                | l   | ar |
| <b>Goodyera repens (L.) R.Br., 1813</b>                       | l   | r  |
| <b>Gratiola officinalis L., 1753</b>                          | l   | rr |
| <b>Groenlandia densa (L.) Fourr., 1869</b>                    | l   | r  |
| Gymnadenia conopsea (L.) R.Br., 1813                          | l   | ac |
| Gymnadenia densiflora (Wahlenb.) D.Dietr., 1839               | l   | r  |
| <b>Gymnadenia odoratissima (L.) Rich., 1817</b>               | l   | rr |
| Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman, 1851                     | l   | ac |
| Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman, 1851                | l   | ar |
| Gypsophila muralis L., 1753                                   | l   | ar |
| <b>Hammarbya paludosa (L.) Kuntze, 1891</b>                   | l   | rr |
| Hedera helix L., 1753   | l   | cc |
| Helianthemum apenninum (L.) Mill., 1768                       | E   |    |
| Helianthemum grandiflorum (Scop.) DC., 1805                   | l   | ac |
| Helianthemum grandiflorum (Scop.) DC. subsp. grandiflorum     | l   | ac |
| Helianthemum nummularium (L.) Mill., 1768                     | l   | r  |
| <b>Helianthemum nummularium (L.) Mill. subsp. nummularium</b> | l   | r  |
| Helianthus annuus L., 1753                                    | E   |    |
| Helianthus tuberosus L., 1753                                 | E   | r  |
| Helianthus x laetiflorus Pers., 1807                          | E   | rr |
| <b>Helichrysum arenarium (L.) Moench, 1794</b>                | l   | rr |
| Heliotropium europaeum L., 1753                               | ? l | rr |
| Helleborus foetidus L., 1753                                  | l   | ac |
| Helleborus viridis L., 1753                                   | ? E | rr |
| Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973                     | l   | ar |
| Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch, 1824                 | l   | ar |
| Helosciadium repens (Jacq.) W.D.J.Koch, 1824                  | l   | e  |

|   |     |    |
|---|-----|----|
| Hemerocallis fulva (L.) L., 1762                                | E   | rr |
| Hemerocallis lilioasphodelus L., 1753                           | E   | rr |
| Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier, 1895                 | E   | r  |
| Heracleum sphondylium L., 1753                                  | l   | cc |
| Heracleum sphondylium f. stenophyllum (Gaudin) Gawl.            | l   |    |
| <b>Herminium monorchis (L.) R.Br., 1813</b>                     | l   | e  |
| <b>Herniaria glabra L., 1753</b>                                | l   | ar |
| <b>Herniaria hirsuta L., 1753</b>                               | l   | r  |
| Hesperis matronalis L., 1753                                    | E   | ar |
| Hieracium argillaceum Jord., 1849                               | l   | ac |
| Hieracium aurantiacum L., 1753                                  | l   | ac |
| Hieracium bauhini Schult., 1809                                 | l   | ar |
| Hieracium brachiatum Bertol. ex DC., 1815                       | l   | rr |
| Hieracium caespitosum Dumort., 1829                             | ? l | rr |
| Hieracium glaucinum Jord., 1848                                 | l   | ar |
| Hieracium intybaceum All., 1773                                 | l   | rr |
| <b>Hieracium lactucella Wallr., 1822</b>                        | l   | ac |
| Hieracium laevigatum Willd., 1803                               | l   | ar |
| Hieracium maculatum Schrank, 1789                               | l   | r  |
| Hieracium murorum L., 1753                                      | l   | c  |
| Hieracium peleterianum Mérat, 1812                              | l   | r  |
| Hieracium pilosella L., 1753                                    | l   | cc |
| Hieracium piloselloides Vill., 1779                             | l   | ar |
| Hieracium sabaudum L., 1753                                     | l   | ac |
| Hieracium umbellatum L., 1753                                   | l   | c  |
| Hieracium x schultesii F.W.Schultz, 1844                        | l   |    |
| Hieracium x zizianum Tausch, 1828                               | l   | r  |
| Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., 1826                      | l   | ar |
| Hippocrepis comosa L., 1753                                     | l   | ac |
| <b>Hippocrepis emerus (L.) Lassen, 1989</b>                     | l   | rr |
| Hippophae rhamnoides L., 1753                                   | E   | rr |
| <b>Hippuris vulgaris L., 1753</b>                               | l   | rr |
| Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss., 1847                      | E   | r  |
| Holandrea carvifolia (Vill.) Reduron, Charpin & Pimenov, 1997   | l   | c  |
| Holcus lanatus L., 1753   | l   | c  |
| Holcus mollis L., 1759  | l   | c  |
| <b>Holosteum umbellatum L., 1753</b>                            | l   | ac |
| Homogyne alpina (L.) Cass., 1821                                | E   | rr |
| Honorius nutans (Sm.) Gray, 1821                                | ? E | r  |
| Hordelymus europaeus (L.) Harz, 1885                            | l   | ac |
| Hordeum distichon L., 1753                                      | E   |    |
| Hordeum jubatum L., 1753  | E   | r  |
| Hordeum murinum L., 1753  | l   | ac |
| Hordeum secalinum Schreb., 1771                                 | l   | ar |
| Hordeum vulgare L., 1753  | E   |    |
| Hornungia petraea (L.) Rchb., 1838                              | l   | rr |
| <b>Hottonia palustris L., 1753</b>                              | l   | rr |
| Humulus lupulus L., 1753  | l   | ac |
| <b>Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank &amp; Mart., 1829</b> | l   | r  |
| Hyacinthoides italica (L.) Rothm., 1944                         | E   |    |
| Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm., 1944          | l   | rr |
| <b>Hydrocharis morsus-ranae L., 1753</b>                        | l   | r  |
| <b>Hydrocotyle vulgaris L., 1753</b>                            | l   | rr |
| Hylotelephium argutum (Haw.) Holub, 1979                        | l   | rr |
| Hylotelephium sieboldii (Regel) Ohba, 1977                      | E   |    |
| Hylotelephium telephium (L.) H. Ohba, 1977                      | l   | ac |
| <b>Hymenophyllum tunbrigense (L.) Sm., 1793</b>                 | l   | rr |
| Hyoscyamus niger L., 1753                                       | l   | rr |
| <b>Hypericum elodes L., 1759</b>                                | l   | rr |
| Hypericum hirsutum L., 1753                                     | l   | ac |
| Hypericum humifusum L., 1753                                    | l   | ac |
| Hypericum maculatum Crantz, 1763                                | l   | ac |
| Hypericum maculatum subsp. maculatum                            | l   | rr |
| Hypericum maculatum subsp. obtusiusculum (Tourlet) Hayek, 1912  | l   | ac |

|   |     |    |
|---|-----|----|
| Hypericum majus (A.Gray) Britton, 1894  | E   | rr |
| Hypericum montanum L., 1755   | l   | r  |
| Hypericum perforatum L., 1753   | l   | c  |
| Hypericum pulchrum L., 1753   | l   | ar |
| Hypericum tetrapterum Fr., 1823   | l   | ar |
| Hypericum x desetangii Lamotte, 1874  | l   | rr |
| Hypochaeris glabra L., 1753   | l   | rr |
| <b>Hypochaeris maculata L., 1753</b>  | l   | e  |
| Hypochaeris radicata L., 1753   | l   | cc |
| Hyssopus officinalis L., 1753   | E   |    |
| Iberis amara L., 1753   | l   | ar |
| <b>Iberis intermedia subsp. violetii (Soy.-Will. ex Godr.) Rouy &amp; Foucaud, 1895</b> | l   | rr |
| Iberis sempervirens L., 1753  | E   |    |
| Iberis umbellata L., 1753   | E   | rr |
| Ilex aquifolium L., 1753  | l   | ac |
| <b>Illecebrum verticillatum L., 1753</b>  | l   | rr |
| Impatiens balfourii Hook.f., 1903   | E   | r  |
| Impatiens capensis Meerb., 1775   | E   | r  |
| Impatiens glandulifera Royle, 1833  | E   | c  |
| Impatiens noli-tangere L., 1753   | l   | ar |
| Impatiens parviflora DC., 1824  | E   | r  |
| Imperatoria ostruthium L., 1753   | E   | r  |
| <b>Inula britannica L., 1753</b>  | l   | rr |
| Inula conyza DC., 1836  | l   | c  |
| Inula helenium L., 1753   | E   | ar |
| Inula salicina L., 1753   | l   | ar |
| Iris foetidissima L., 1753  | l   | rr |
| Iris germanica L., 1753   | E   | r  |
| Iris germanica 'Florentina'   | E   |    |
| Iris pseudacorus L., 1753   | l   | ac |
| Isatis tinctoria L., 1753   | ? E | rr |
| <b>Isoetes echinospora Durieu, 1861</b>   | l   | e  |
| <b>Isoetes lacustris L., 1753</b>   | l   | rr |
| <b>Isolepis fluitans (L.) R.Br., 1810</b>   | l   | rr |
| <b>Isolepis setacea (L.) R.Br., 1810</b>  | l   | ar |
| Jacobaea aquatica (Hill) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801                              | l   | ar |
| Jacobaea erratica (Bertol.) Fourr., 1868  | l   | rr |
| Jacobaea erucifolia (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801                              | l   | ac |
| Jacobaea maritima (L.) Pels & Meijden, 2005   | E   |    |
| <b>Jacobaea paludosa (L.) P.Gaertn., B.Mey. &amp; Scherb., 1801</b>                     | l   | rr |
| Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791   | l   | c  |
| Jasione laevis Lam., 1779   | l   | r  |
| <b>Jasione montana L., 1753</b>   | l   | ar |
| Juglans nigra L., 1753  | E   | r  |
| Juglans regia L., 1753  | E   | ar |
| Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791  | l   | cc |
| Juncus articulatus L., 1753   | l   | c  |
| Juncus bufonius L., 1753  | l   | c  |
| Juncus bulbosus L., 1753  | l   | r  |
| Juncus bulbosus L. subsp. bulbosus  | l   | ac |
| Juncus bulbosus subsp. kochii (F.W.Schultz) Reichg., 1964                               | l   | r  |
| <b>Juncus capitatus Weigel, 1772</b>  | l   | rr |
| Juncus compressus Jacq., 1762   | l   | ar |
| Juncus conglomeratus L., 1753   | l   | ac |
| Juncus effusus L., 1753   | l   | c  |
| Juncus ensifolius Wikstr.   | E   | rr |
| <b>Juncus filiformis L., 1753</b>   | l   | ac |
| <b>Juncus gerardi Loisel., 1809</b>   | l   | ar |
| Juncus inflexus L., 1753  | l   | ac |
| Juncus ranarius Songeon & Perrier, 1860   | l   | rr |
| <b>Juncus squarrosus L., 1753</b>   | l   | ac |
| <b>Juncus subnodulosus Schrank, 1789</b>  | l   | ar |
| <b>Juncus tenageia Ehrh. ex L.f., 1782</b>  | l   | rr |
| Juncus tenuis Willd., 1799  | E   | c  |
| Juncus x kernreichgeltii J.T.Jansen & Wacht. ex Reichg., 1964                           | l   | ac |

|  |     |    |
|--|-----|----|
| Juniperus communis L., 1753  | l   | ac |
| Kerria japonica (L.) DC., 1818   | E   |    |
| Kickxia elatine (L.) Dumort., 1827   | l   | ac |
| Kickxia spuria (L.) Dumort., 1829  | l   | c  |
| Kickxia x confinis (Lacroix) Soó, 1967   | l   | rr |
| Knautia arvensis (L.) Coult., 1828   | l   | c  |
| Knautia arvensis var. integrifolia Coult.  | l   | ac |
| Knautia dipsacifolia (Host) Kreutzer, 1840                                       | l   | ac |
| Knautia timeroyi Jord., 1848   | E   | rr |
| <b>Knautia timeroyi subsp. collina (Schübler &amp; G.Martens) Breistr., 1940</b> | E   | rr |
| <b>Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult., 1824</b>                                 | l   | ar |
| Koeleria pyramidata (Lam.) P.Beauv., 1812  | l   | ac |
| Kolkwitzia amabilis Graebn.  | E   |    |
| Laburnum anagyroides Medik., 1787  | ? l | ac |
| Lactuca alpina (L.) Benth. & Hook.f., 1876                                       | l   | ac |
| Lactuca macrophylla (Willd.) A.Gray, 1847  | E   | rr |
| Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791   | l   | ac |
| Lactuca perennis L., 1753  | l   | ac |
| Lactuca plumieri (L.) Gren. & Godr., 1850  | l   | ar |
| Lactuca saligna L., 1753   | l   | rr |
| Lactuca sativa L., 1753  | E   |    |
| Lactuca serriola L., 1756  | l   | c  |
| Lactuca serriola f. integrifolia Bogenh.   | l   | ac |
| Lactuca virosa L., 1753  | l   | r  |
| Lagarosiphon major (Ridl.) Moss, 1928  | E   |    |
| Lamium album L., 1753  | l   | cc |
| Lamium amplexicaule L., 1753   | l   | r  |
| Lamium galeobdolon (L.) L., 1759   | l   | ac |
| Lamium galeobdolon subsp. argentatum (Smejkal) J.Duvign., 1987                   | E   | rr |
| Lamium galeobdolon (L.) L. subsp. galeobdolon                                    | l   | rr |
| Lamium galeobdolon subsp. montanum (Pers.) Hayek, 1929                           | l   | ac |
| Lamium hybridum Vill., 1786  | l   | rr |
| Lamium maculatum (L.) L., 1763   | l   | c  |
| Lamium purpureum L., 1753  | l   | cc |
| <b>Laphangium luteoalbum (L.) Tzvelev, 1993</b>                                  | l   | rr |
| Lappula squarrosa (Retz.) Dumort., 1829  | l   | rr |
| Lapsana communis L., 1753  | l   | c  |
| Lapsana communis L. subsp. communis  | l   | c  |
| Lapsana communis subsp. intermedia (M.Bieb.) Hayek, 1931                         | E   | rr |
| Larix decidua Mill., 1768  | E   | ar |
| Larix kaempferi (Lindl.) Carrière, 1856  | E   | r  |
| <b>Laser trilobum (L.) Borkh. ex P.Gaertn., B.Mey. &amp; Scherb., 1799</b>       | l   | rr |
| Laserpitium latifolium L., 1753  | l   | ar |
| Lathraea clandestina L., 1753  | E   | rr |
| <b>Lathraea squamaria L., 1753</b>   | l   | rr |
| Lathyrus aphaca L., 1753   | l   | ar |
| Lathyrus hirsutus L., 1753   | l   | ar |
| Lathyrus latifolius L., 1753   | E   | ar |
| Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler, 1971                                     | l   | ar |
| Lathyrus linifolius var. montanus (Bernh.) Bässler, 1971                         | l   | ar |
| <b>Lathyrus niger (L.) Bernh., 1800</b>  | l   | rr |
| Lathyrus nissolia L., 1753   | l   | ar |
| <b>Lathyrus palustris L., 1753</b>   | l   | rr |
| <b>Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke, 1863</b>                                  | l   |    |
| <b>Lathyrus pannonicus subsp. asphodeloides (Gouan) Bässler, 1966</b>            | l   |    |
| Lathyrus pratensis L., 1753  | l   | c  |
| Lathyrus sativus L., 1753  | E   |    |
| Lathyrus sylvestris L., 1753   | l   | ac |
| Lathyrus tuberosus L., 1753  | l   | c  |
| Lathyrus vernus (L.) Bernh., 1800  | l   | ar |
| Lavandula angustifolia Mill., 1768   | E   | r  |
| <b>Leersia oryzoides (L.) Sw., 1788</b>  | l   | ac |
| <b>Legousia hybrida (L.) Delarbre, 1800</b>                                      | l   | r  |

|  |     |    |
|--|-----|----|
| <b>Legousia speculum-veneris (L.) Chaix, 1785</b>                                | l   | ar |
| Lemna gibba L., 1753   | l   | ar |
| Lemna minor L., 1753   | l   | cc |
| Lemna minuta Kunth, 1816   | E   | rr |
| Lemna trisulca L., 1753  | l   | r  |
| Lemna turionifera Landolt, 1975  | E   | rr |
| Lens culinaris Medik., 1797  | E   |    |
| Leontodon hispidus L., 1753  | l   | cc |
| <b>Leontodon hispidus subsp. hyoseroides (Welw. ex Rchb.) Gremlí, 1885</b>       | l   | r  |
| <b>Leontodon hispidus var. hyoseroides</b>                                       | l   | r  |
| <b>Leontodon hispidus var. pseudocrispus (Sch.Bip. ex Bisch.) Lambinon, 2004</b> | l   | rr |
| Leontodon saxatilis Lam., 1779   | l   | ac |
| Leonurus cardiaca L., 1753   | l   | r  |
| Leonurus marrubiastrum L., 1753  | E   |    |
| Lepidium campestre (L.) R.Br., 1812  | l   | ac |
| Lepidium densiflorum Schrad., 1832   | E   | ar |
| Lepidium didymum L., 1767  | E   | rr |
| Lepidium draba L., 1753  | E   | ac |
| Lepidium graminifolium L., 1759  | E   |    |
| Lepidium latifolium L., 1753   | E   | rr |
| Lepidium ruderales L., 1753  | E   | c  |
| Lepidium sativum L., 1753  | E   | e  |
| Lepidium squamatum Forssk., 1775   | l   | ar |
| Lepidium virginicum L., 1753   | E   | ar |
| Leucanthemum vulgare Lam., 1779  | l   | cc |
| <b>Leucojum vernum L., 1753</b>  | l   | r  |
| Levisticum officinale W.D.J.Koch, 1824   | E   | rr |
| Libanotis pyrenaica (L.) O.Schwarz, 1949   | l   | ar |
| Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844   | E   | r  |
| Ligustrum vulgare L., 1753   | l   | ac |
| <b>Lilium martagon L., 1753</b>  | l   | r  |
| <b>Limodorum abortivum (L.) Sw., 1799</b>  | l   | rr |
| <b>Limosella aquatica L., 1753</b>   | l   | rr |
| Linaria arvensis (L.) Desf., 1799  | l   | rr |
| Linaria repens (L.) Mill., 1768  | l   | ac |
| Linaria simplex (Willd.) DC., 1805   | E   | rr |
| Linaria supina (L.) Chaz., 1790  | l   | r  |
| Linaria vulgaris Mill., 1768   | l   | c  |
| Linaria x sepium Allman, 1843  | l   | r  |
| <b>Lindernia palustris Hartmann, 1767</b>  | l   | e  |
| Linum austriacum L., 1753  | E   | rr |
| Linum catharticum L., 1753   | l   | c  |
| <b>Linum leonii F.W.Schultz, 1838</b>  | l   | rr |
| Linum tenuifolium L., 1753   | l   | ac |
| Linum usitatissimum L., 1753   | E   | r  |
| <b>Liparis loeselii (L.) Rich., 1817</b>   | l   | rr |
| Liquidambar styraciflua L., 1753   | E   |    |
| Liriodendron tulipifera L.   | E   |    |
| <b>Listera cordata (L.) R.Br., 1813</b>  | l   | r  |
| Listera ovata (L.) R.Br., 1813   | l   | ac |
| Lithospermum officinale L., 1753   | l   | r  |
| <b>Littorella uniflora (L.) Asch., 1866</b>                                      | l   | rr |
| Lobularia maritima (L.) Desv., 1815  | E   | r  |
| Lolium multiflorum Lam., 1779  | ? l | ac |
| Lolium perenne L., 1753  | l   | cc |
| Lolium temulentum L., 1753   | l   | r  |
| Loncomelos pyrenaicus (L.) Hrouda, 1988  | l   | ac |
| Lonicera caprifolium L., 1753  | E   | rr |
| Lonicera japonica Thunb., 1784   | E   | rr |
| Lonicera nigra L., 1753  | l   | ar |
| Lonicera periclymenum L., 1753   | l   | ac |
| Lonicera pileata Oliv., 1887   | E   |    |
| Lonicera xylosteum L., 1753  | l   | c  |
| Lotus corniculatus L., 1753  | l   | c  |

|  |     |    |
|--|-----|----|
| Lotus corniculatus L. subsp. corniculatus                                | l   | c  |
| Lotus corniculatus subsp. tenuis (Waldst. & Kit. ex Willd.) Berher, 1887 | l   | ar |
| Lotus pedunculatus Cav., 1793  | l   | ac |
| Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, 1987                     | E   | rr |
| <b>Ludwigia palustris (L.) Elliott, 1817</b>                             | l   | e  |
| Lunaria annua L., 1753   | E   | r  |
| <b>Lunaria rediviva L., 1753</b>   | l   | ac |
| Lupinus polyphyllus Lindl., 1827   | E   | rr |
| <b>Luronium natans (L.) Raf., 1840</b>                                   | l   | rr |
| Luzula campestris (L.) DC., 1805   | l   | c  |
| Luzula desvauxii Kunth, 1841   | l   | rr |
| Luzula forsteri (Sm.) DC., 1806  | l   | rr |
| Luzula luzuloides (Lam.) Dandy & Wilmott, 1938                           | l   | ar |
| Luzula luzuloides var. luzuloides  | l   | ar |
| Luzula multiflora (Ehrh.) Lej., 1811                                     | l   | ar |
| Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. subsp. multiflora                         | l   | ar |
| Luzula pilosa (L.) Willd., 1809  | l   | c  |
| Luzula rubella Wender., 1839   | l   | r  |
| Luzula sudetica (Willd.) Schult., 1814                                   | l   | ar |
| Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin, 1811                                    | l   | ar |
| Lycium barbarum L., 1753   | E   | r  |
| Lycium chinense Mill., 1768  | E   |    |
| Lycium europaeum L., 1753  | E   |    |
| <b>Lycopodiella inundata (L.) Holub, 1964</b>                            | l   | r  |
| <b>Lycopodium annotinum L., 1753</b>                                     | l   | r  |
| <b>Lycopodium clavatum L., 1753</b>                                      | l   | r  |
| Lycopsis arvensis L., 1753   | l   | ac |
| Lycopus europaeus L., 1753   | l   | ac |
| Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb.                               | l   | c  |
| Lysimachia arvensis subsp. arvensis                                      | l   | c  |
| Lysimachia arvensis subsp. caerulea (Hartm.) B.Bock                      | l   | ac |
| <b>Lysimachia europaea (L.) U.Manns &amp; Anderb., 2009</b>              | ? E | rr |
| <b>Lysimachia minima (L.) U.Manns &amp; Anderb., 2009</b>                | l   | rr |
| Lysimachia nemorum L., 1753  | l   | ac |
| Lysimachia nummularia L., 1753   | l   | c  |
| Lysimachia punctata L., 1753   | E   | rr |
| <b>Lysimachia tenella L., 1753</b>                                       | l   | e  |
| Lysimachia vulgaris L., 1753   | l   | ac |
| <b>Lythrum hyssopifolia L., 1753</b>                                     | l   | r  |
| Lythrum portula (L.) D.A.Webb, 1967                                      | l   | ar |
| Lythrum salicaria L., 1753   | l   | c  |
| Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt., 1818                                   | E   | r  |
| Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt, 1794                              | l   | ar |
| Malcolmia maritima (L.) R.Br., 1812                                      | E   | rr |
| Malus spectabilis (Aiton) Borkh., 1803                                   | E   |    |
| Malus sylvestris Mill., 1768   | l   | ar |
| Malus sylvestris Mill. subsp. sylvestris                                 | l   | ar |
| Malva alcea L., 1753   | l   | ac |
| Malva moschata L., 1753  | l   | c  |
| Malva neglecta Wallr., 1824  | l   | c  |
| Malva sylvestris L., 1753  | l   | ac |
| Marrubium vulgare L., 1753   | l   | rr |
| Marsilea quadrifolia L., 1753  | E   |    |
| Matricaria discoidea DC., 1838   | E   | c  |
| Matricaria recutita L., 1753   | l   | ac |
| <b>Matteuccia struthiopteris (L.) Tod., 1866</b>                         | ? l | rr |
| Meconopsis cambrica (L.) Vig., 1814                                      | E   | rr |
| Medicago arabica (L.) Huds., 1762  | l   | ar |
| Medicago lupulina L., 1753   | l   | c  |
| <b>Medicago minima (L.) L., 1754</b>                                     | l   | r  |
| Medicago polymorpha L., 1753   | ? l | rr |
| Medicago sativa L., 1753   | l   | c  |
| Medicago sativa subsp. falcata (L.) Arcang., 1882                        | l   | c  |
| Medicago sativa subsp. media (Pers.) Schübler & G.Martens, 1834          | l   | c  |

|   |     |    |
|---|-----|----|
| Melampyrum arvense L., 1753   | l   | ac |
| Melampyrum arvense L. subsp. arvense                                | l   | ac |
| Melampyrum arvense subsp. pseudobarbatum (Schur) Wettst., 1900      | l   | rr |
| <b>Melampyrum cristatum L., 1753</b>                                | l   | rr |
| Melampyrum pratense L., 1753  | l   | ac |
| Melampyrum sylvaticum L., 1753                                      | l   | ar |
| <b>Melica ciliata L., 1753</b>                                      | l   | rr |
| Melica nutans L., 1753  | l   | ar |
| Melica uniflora Retz., 1779   | l   | ac |
| Melilotus albus Medik., 1787  | l   | c  |
| Melilotus altissimus Thuill., 1799                                  | l   | ar |
| Melilotus indicus (L.) All., 1785                                   | E   |    |
| Melilotus officinalis (L.) Lam., 1779                               | l   | c  |
| Melissa officinalis L., 1753  | E   | r  |
| Melittis melissophyllum L., 1753                                    | l   | ar |
| Mentha aquatica L., 1753  | l   | ac |
| Mentha arvensis L., 1753  | l   | c  |
| Mentha longifolia (L.) Huds., 1762                                  | l   | rr |
| <b>Mentha pulegium L., 1753</b>                                     | l   | rr |
| Mentha spicata L., 1753   | ? E | ar |
| Mentha spicata subsp. glabrata (Lej. & Courtois) Lebeau, 1973       | E   | ar |
| Mentha spicata L. subsp. spicata                                    | ? E | ar |
| Mentha suaveolens Ehrh., 1792                                       | l   | ac |
| Mentha x carinthiaca Host, 1831                                     | l   |    |
| Mentha x piperata var. citrata (J.F. Ehrhart) J.I. Briquet          | E   |    |
| Mentha x smithiana R.A.Graham, 1949                                 | E   | rr |
| Mentha x verticillata L., 1759                                      | l   | ac |
| Mentha x villosa Huds., 1778  | E   | ac |
| <b>Menyanthes trifoliata L., 1753</b>                               | l   | ar |
| Mercurialis annua L., 1753  | l   | cc |
| Mercurialis perennis L., 1753                                       | l   | c  |
| Mespilus germanica L., 1753   | l   | r  |
| Meum athamanticum Jacq., 1776                                       | l   | ac |
| <b>Micropyrum tenellum (L.) Link, 1843</b>                          | l   | rr |
| Microthlaspi perfoliatum (L.) F.K.Mey., 1973                        | l   | ac |
| Milium effusum L., 1753   | l   | c  |
| Mimulus guttatus Fisch. ex DC., 1813                                | E   | rr |
| Mimulus moschatus Douglas ex Lindl., 1828                           | E   | r  |
| Minuartia hybrida (Vill.) Schischk., 1936                           | l   | ac |
| Minuartia hybrida subsp. tenuifolia (L.) Kerguélen, 1993            | l   | ac |
| Misopates orontium (L.) Raf., 1840                                  | l   | ar |
| Moehringia trinervia (L.) Clairv., 1811                             | l   | ac |
| Moenchia erecta (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1799              | l   | rr |
| Molinia caerulea (L.) Moench, 1794                                  | l   | ar |
| <b>Molinia caerulea subsp. arundinacea (Schrank) K.Richt., 1890</b> | l   | ar |
| Molinia caerulea (L.) Moench subsp. caerulea                        | l   | ar |
| <b>Moneses uniflora (L.) A.Gray, 1848</b>                           | l   | rr |
| Monotropa hypopitys L., 1753  | l   | ar |
| Monotropa hypopitys L. subsp. hypopitys                             | l   | r  |
| Monotropa hypopitys subsp. hypophegea (Wallr.) Holmboe, 1922        | l   | ar |
| Montia fontana L., 1753   | l   | ac |
| Montia fontana subsp. amporitana Sennen, 1911                       | l   | rr |
| Montia fontana subsp. chondrosperma (Fenzl) Walters, 1953           | l   | r  |
| Montia fontana L. subsp. fontana                                    | l   | ac |
| Montia fontana subsp. variabilis Walters, 1953                      | l   | rr |
| Muscari armeniacum Leichtlin ex Baker, 1878                         | E   | rr |
| Muscari botryoides (L.) Mill., 1768                                 | ? l | rr |
| Muscari comosum (L.) Mill., 1768                                    | l   | rr |
| Muscari neglectum Guss. ex Ten., 1842                               | l   | rr |
| Myosotis arvensis Hill, 1764  | l   | c  |
| Myosotis discolor Pers., 1797                                       | l   | r  |
| Myosotis laxa Lehm., 1818   | l   | ar |
| Myosotis laxa subsp. cespitosa (Schultz) Hyl. ex Nordh., 1940       | l   | ar |

|   |     |    |  |
|---|-----|----|--|
| Myosotis nemorosa Besser, 1821  | l   | rr |  |
| Myosotis ramosissima Rochel, 1814   | l   | ac |  |
| Myosotis scorpioides L., 1753   | l   | ar |  |
| Myosotis stricta Link ex Roem. & Schult., 1819                              | l   | r  |  |
| Myosotis sylvatica Hoffm., 1791   | l   | ac |  |
| Myosoton aquaticum (L.) Moench, 1794  | l   | c  |  |
| <b>Myosurus minimus L., 1753</b>  | l   | rr |  |
| <b>Myriophyllum alterniflorum DC., 1815</b>                                 | l   | rr |  |
| Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., 1973                                 | E   | rr |  |
| Myriophyllum spicatum L., 1753  | l   | ac |  |
| <b>Myriophyllum verticillatum L., 1753</b>                                  | l   | rr |  |
| Myrrhis odorata (L.) Scop., 1771  | E   | ar |  |
| Najas marina L., 1753   | l   | ar |  |
| <b>Najas minor All., 1773</b>   | l   | rr |  |
| Narcissus poeticus L., 1753   | E   | rr |  |
| Narcissus pseudonarcissus L., 1753  | l   | ar |  |
| Narcissus x incomparabilis Mill., 1768                                      | E   |    |  |
| <b>Nardus stricta L., 1753</b>  | l   | ac |  |
| Nasturtium microphyllum (Boenn.) Rchb., 1832                                | l   | r  |  |
| Nasturtium officinale R.Br., 1812   | ? l | ac |  |
| <b>Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman, Pridgeon &amp; M.W.Chase, 1997</b>   | l   | rr |  |
| <b>Neotinea ustulata (L.) Bateman, Pridgeon &amp; Chase subsp. ustulata</b> | l   |    |  |
| Neottia nidus-avis (L.) Rich., 1817   | l   | ac |  |
| Nepeta cataria L., 1753   | E   | rr |  |
| Neslia paniculata (L.) Desv.  | ? E | rr |  |
| Nicandra physaloides (L.) Gaertn., 1791                                     | E   | rr |  |
| Nicotiana tabacum L., 1753  | E   |    |  |
| Nigella arvensis L., 1753   | l   | rr |  |
| Nigella damascena L., 1753  | E   | rr |  |
| <b>Noccaea caerulea (J.Presl &amp; C.Presl) F.K.Mey., 1973</b>              | l   | c  |  |
| <b>Noccaea montana (L.) F.K.Mey., 1973</b>                                  | l   | rr |  |
| Nuphar lutea (L.) Sm., 1809   | l   | ar |  |
| <b>Nuphar pumila (Timm) DC., 1821</b>                                       | l   | rr |  |
| Nuphar x spenneriana Gaudin, 1828   | ? E | rr |  |
| Nymphaea alba L., 1753  | l   | ar |  |
| Nymphaea alba subsp. occidentalis (Ostenf.) Hyl., 1945                      | ? E | rr |  |
| <b>Nymphoides peltata (S.G.Gmel.) Kuntze, 1891</b>                          | l   | rr |  |
| Odontites litoralis (Fr.) Fr.   | E   |    |  |
| <b>Odontites luteus (L.) Clairv., 1811</b>                                  | l   | ar |  |
| Odontites vernus (Bellardi) Dumort., 1829                                   | l   | ac |  |
| Odontites vernus subsp. serotinus (Coss. & Germ.) Corb., 1894               | l   | ac |  |
| Odontites vernus (Bellardi) Dumort. subsp. vernus                           | l   | ar |  |
| Oenanthe aquatica (L.) Poir., 1798  | l   | ar |  |
| <b>Oenanthe fistulosa L., 1753</b>  | l   | r  |  |
| <b>Oenanthe fluviatilis (Bab.) Coleman, 1844</b>                            | l   | rr |  |
| <b>Oenanthe lachenalii C.C.Gmel., 1805</b>                                  | l   | rr |  |
| <b>Oenanthe peucedanifolia Pollich, 1776</b>                                | l   | rr |  |
| <b>Oenanthe silaifolia M.Bieb., 1819</b>                                    | l   | r  |  |
| Oenothera ammophila Focke, 1905   | E   | rr |  |
| Oenothera biennis L., 1753  | E   | ac |  |
| Oenothera biennis var. sulfurea Kleb.                                       | E   |    |  |
| Oenothera deflexa R.R.Gates   | E   |    |  |
| Oenothera ersteinensis R.Linder & R.Jean, 1970                              | E   | rr |  |
| Oenothera glazioviana Micheli, 1875   | E   | rr |  |
| Oenothera glazioviana f. rubricalyx (R.R.Gates) Lambinon, 2004              | E   |    |  |
| Oenothera issleri Renner ex Rostanski, 1965                                 | E   | rr |  |
| Oenothera oakesiana (A.Gray) J.W.Robbins ex S.Watson & Coul., 1890          | E   | rr |  |
| Oenothera parviflora L., 1759   | E   | ar |  |
| Oenothera suaveolens Desf. ex Pers., 1805                                   | E   | r  |  |
| Oenothera suaveolens var. sulfurea  | E   |    |  |
| Oenothera subterminalis R.R.Gates, 1936                                     | E   | ac |  |
| Oenothera villosa Thunb., 1794  | E   | rr |  |

|  |   |    |  |
|--|---|----|--|
| Oenothera villosa subsp. villosa                       | E |    |  |
| Oenothera x fallax Renner, 1917                        | E | r  |  |
| Oenothera x oehlkersii Kappus ex Rostanski, 1985       | E | rr |  |
| Omphalodes verna Moench, 1794                          | E | rr |  |
| Onobrychis viciifolia Scop., 1772                      | E | ac |  |
| <b>Ononis natrix L., 1753</b>                          | l | ar |  |
| Ononis spinosa L., 1753                                | l | c  |  |
| Ononis spinosa L. subsp. spinosa                       | l | ac |  |
| Ononis spinosa var. procurrens (Wallr.) Burnat, 1896   | l | c  |  |
| Onopordum acanthium L., 1753                           | l | ar |  |
| <b>Ophioglossum vulgatum L., 1753</b>                  | l | r  |  |
| Ophrys apifera Huds., 1762                             | l | r  |  |
| Ophrys apifera var. bicolor (Nägeli) E.Nelson, 1962    | l |    |  |
| Ophrys apifera var. botteroni (Chodat) Asch. & Graebn. | l |    |  |
| Ophrys apifera var. friburgensis Freyhold, 1879        | l | rr |  |
| Ophrys apifera var. trollii (Hegetschw.) Rchb.f., 1851 | l |    |  |
| <b>Ophrys aranifera Huds., 1778</b>                    | l | r  |  |
| Ophrys fuciflora (F.W.Schmidt) Moench, 1802            | l | ar |  |
| Ophrys insectifera L., 1753                            | l | ar |  |
| <b>Ophrys litigiosa E.G.Camus, 1896</b>                | l | rr |  |
| Ophrys x albertiana E.G.Camus, 1891                    | l | rr |  |
| Ophrys x apicula J.C.Schmidt ex Rchb.f., 1851          | l |    |  |
| Ophrys x devenensis Rchb.f., 1851                      | l | rr |  |
| Ophrys x obscura Beck, 1879                            | l | rr |  |
| Orchis anthropophora (L.) All., 1785                   | l | ar |  |
| Orchis mascula (L.) L., 1755                           | l | ac |  |
| Orchis militaris L., 1753                              | l | ac |  |
| Orchis purpurea Huds., 1762                            | l | c  |  |
| <b>Orchis simia Lam., 1779</b>                         | l | rr |  |
| Orchis x bergonii Nanteuil, 1887                       | l |    |  |
| Orchis x beyrichii A.Kern., 1865                       | l | r  |  |
| Orchis x bispuria G.Keller, 1931                       | l |    |  |
| Orchis x hybrida Boenn. ex Rchb., 1830                 | l | ar |  |
| Orchis x meilsheimeri Rouy, 1912                       | l | rr |  |
| Orchis x spuria Rchb.f., 1849                          | l | r  |  |
| Oreopteris limbosperma (Bellardi ex All.) Holub, 1969  | l | ac |  |
| <b>Oreoselinum nigrum Delarbre, 1800</b>               | l | r  |  |
| Origanum vulgare L., 1753                              | l | cc |  |
| <b>Orlaya grandiflora (L.) Hoffm., 1814</b>            | l | rr |  |
| Ornithogalum umbellatum L., 1753                       | l | rr |  |
| <b>Ornithopus perpusillus L., 1753</b>                 | l | c  |  |
| Orobanche alba Stephan ex Willd., 1800                 | l | rr |  |
| <b>Orobanche alsatica Kirschl., 1836</b>               | l | rr |  |
| Orobanche caryophyllacea Sm., 1798                     | l | ar |  |
| <b>Orobanche gracilis Sm., 1798</b>                    | l | rr |  |
| <b>Orobanche hederæ Vaucher ex Duby, 1828</b>          | l |    |  |
| <b>Orobanche major L., 1753</b>                        | l | rr |  |
| Orobanche minor Sm., 1797                              | l | rr |  |
| Orobanche picridis F.W.Schultz, 1830                   | l | rr |  |
| <b>Orobanche rapum-genistae Thuill., 1799</b>          | l | ar |  |
| Orobanche rubens Wallr., 1822                          | l | r  |  |
| Orobanche teucii Holandre, 1829                        | l | rr |  |
| <b>Orthilia secunda (L.) House, 1921</b>               | l | rr |  |
| <b>Osmunda regalis L., 1753</b>                        | l | r  |  |
| Oxalis acetosella L., 1753                             | l | c  |  |
| Oxalis corniculata L., 1753                            | E | rr |  |
| Oxalis dillenii Jacq., 1794                            | E | rr |  |
| Oxalis fontana Bunge, 1835                             | E | ac |  |
| Paeonia mascula (L.) Mill., 1768                       | E |    |  |
| Panicum capillare L., 1753                             | E | rr |  |
| Panicum dichotomiflorum Michx., 1803                   | E | r  |  |
| Panicum hillmannii Chase, 1934                         | E |    |  |
| Panicum miliaceum L., 1753                             | E | r  |  |
| <b>Papaver argemone L., 1753</b>                       | l | rr |  |
| Papaver dubium L., 1753                                | l | c  |  |

|   |     |    |
|---|-----|----|
| Papaver dubium L. subsp. dubium   | l   | c  |
| Papaver dubium subsp. lecoqii (Lamotte) Syme, 1863                      | l   | rr |
| Papaver hybridum L., 1753   | l   | rr |
| Papaver rhoeas L., 1753   | l   | c  |
| Papaver somniferum L., 1753   | E   | r  |
| Parentucellia viscosa (L.) Caruel, 1885                                 | E   | rr |
| Parietaria judaica L., 1756   | l   | rr |
| Parietaria officinalis L., 1753   | l   | rr |
| Paris quadrifolia L., 1753  | l   | ac |
| <b>Parnassia palustris L., 1753</b>                                     | l   | ac |
| Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch, 1922                          | E   | ar |
| Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch., 1887             | E   | ar |
| Pastinaca sativa L., 1753   | l   | c  |
| Pastinaca sativa L. subsp. sativa                                       | l   | ar |
| Pastinaca sativa subsp. urens (Req. ex Godr.) Celak., 1875              | l   | cc |
| Pedicularis foliosa L., 1767  | l   | e  |
| <b>Pedicularis palustris L., 1753</b>                                   | l   | rr |
| <b>Pedicularis sylvatica L., 1753</b>                                   | l   | ar |
| Perovskia atriplicifolia Benth.   | E   | rr |
| Persicaria amphibia (L.) Gray, 1821                                     | l   | ac |
| Persicaria bistorta (L.) Samp., 1913                                    | l   | c  |
| Persicaria hydropiper (L.) Spach, 1841                                  | l   | ac |
| Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre, 1800                             | l   | c  |
| Persicaria maculosa Gray, 1821  | l   | c  |
| Persicaria minor (Huds.) Opiz, 1852                                     | l   | r  |
| Persicaria mitis (Schrank) Assenov, 1966                                | l   | ar |
| Persicaria polystachya (C.F.W.Meissn.) H.Gross, 1913                    | E   | r  |
| Persicaria x lenticularis (Hy) Soják, 1974                              | l   | c  |
| Petasites albus (L.) Gaertn., 1791                                      | l   | ar |
| Petasites hybridus (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801               | l   | ar |
| Petasites pyrenaicus (L.) G.López, 1986                                 | E   |    |
| Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964                     | l   | ac |
| Petrorhagia saxifraga (L.) Link, 1829                                   | E   | rr |
| Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W.Hill, 1925                    | E   | r  |
| Petunia x punctata Paxton, 1842   | E   | rr |
| Phacelia tanacetifolia Benth., 1837                                     | E   | rr |
| Phalaris arundinacea L., 1753   | l   | c  |
| Phalaris canariensis L., 1753   | E   | r  |
| Phaseolus coccineus L., 1753  | E   |    |
| Phaseolus vulgaris L., 1753   | E   |    |
| Phedimus spurius (M.Bieb.) 't Hart, 1995                                | E   | r  |
| Phegopteris connectilis (Michx.) Watt, 1867                             | l   | ac |
| <b>Phelipanche purpurea (Jacq.) Soják, 1972</b>                         | l   | r  |
| Phelipanche ramosa (L.) Pomel, 1874                                     | ? E | r  |
| Phleum paniculatum Huds., 1762  | E   |    |
| Phleum phleoides (L.) H.Karst., 1880                                    | l   | rr |
| Phleum pratense L., 1753  | l   | ac |
| Phleum pratense L. subsp. pratense                                      | l   | cc |
| Phleum pratense subsp. serotinum (Jord.) Berher, 1887                   | l   | ac |
| Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840                       | l   | cc |
| Physalis alkekengi L., 1753   | ? l | rr |
| Physalis alkekengi L. var. alkekengi                                    | ? l | rr |
| Physalis alkekengi var. franchetii (Mast.) Makino, 1908                 | E   | rr |
| Physalis peruviana L., 1763   | E   | rr |
| Physalis philadelphica Lam.   | E   | rr |
| <b>Phyteuma nigrum F.W.Schmidt, 1793</b>                                | l   | ar |
| Phyteuma orbiculare L., 1753  | l   | r  |
| Phyteuma orbiculare L. subsp. orbiculare                                | l   | rr |
| <b>Phyteuma orbiculare subsp. tenerum (R.Schulz) Braun-Blanq., 1933</b> | l   | r  |
| Phyteuma spicatum L., 1753  | l   | ac |
| Phyteuma spicatum subsp. occidentale R.Schulz, 1904                     | l   | ac |
| Phyteuma spicatum L. subsp. spicatum                                    | l   | ac |
| Phytolacca americana L., 1753   | E   | rr |
| Picea abies (L.) H.Karst., 1881   | l   | ac |
| Picea sitchensis (Bong.) Carrière, 1855                                 | E   | r  |

|  |     |    |
|--|-----|----|
| Picris hieracioides L., 1753   | l   | c  |
| <b>Pilularia globulifera L., 1753</b>                                | l   | rr |
| Pimpinella major (L.) Huds., 1762                                    | l   | ac |
| Pimpinella saxifraga L., 1753  | l   | c  |
| Pimpinella saxifraga var. dissectifolia Wallr., 1822                 | l   | rr |
| <b>Pinguicula vulgaris L., 1753</b>                                  | l   | r  |
| Pinus cembra L., 1753  | E   | rr |
| Pinus mugo Turra, 1764   | E   | rr |
| Pinus mugo subsp. uncinata (Ramond ex DC.) Domin, 1936               | E   | rr |
| Pinus nigra Arnold, 1785   | E   | ac |
| Pinus nigra subsp. laricio Maire, 1928                               | E   | rr |
| Pinus nigra Arnold subsp. nigra                                      | E   | ac |
| Pinus pinaster Aiton, 1789   | E   | rr |
| Pinus pumilio Haenke, 1791   | E   | r  |
| Pinus strobus L., 1753   | E   | r  |
| Pinus sylvestris L., 1753  | l   | ac |
| Pistia stratiotes L., 1753   | E   | rr |
| Pisum sativum L., 1753   | E   | r  |
| Pisum sativum var. arvense (L.) Poir., 1804                          | E   | r  |
| Plantago coronopus L., 1753  | E   | ar |
| Plantago lanceolata L., 1753   | l   | cc |
| Plantago lanceolata var. sphaerostachya Mert. & W.D.J.Koch, 1823     | l   |    |
| Plantago major L., 1753  | l   | cc |
| Plantago major subsp. intermedia (Gilib.) Lange, 1856                | l   | cc |
| Plantago major L. subsp. major                                       | l   | cc |
| Plantago media L., 1753  | l   | cc |
| Plantago scabra Moench, 1794   | ? E | rr |
| Plantago x mixta Domin, 1933   | l   | rr |
| Platanthera bifolia (L.) Rich., 1817                                 | l   | ar |
| Platanthera chlorantha (Custer) Rchb., 1828                          | l   | ar |
| Platanthera x hybrida Brügger, 1882                                  | l   | rr |
| Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., 1770                          | E   | c  |
| Poa alpina L., 1753  | E   | r  |
| Poa annua L., 1753   | l   | cc |
| Poa bulbosa L., 1753   | l   | r  |
| Poa bulbosa subsp. vivipara (Koeler) Arcang., 1882                   | l   | r  |
| Poa chaixii Vill., 1786  | l   | ac |
| Poa compressa L., 1753   | l   | c  |
| Poa nemoralis L., 1753   | l   | c  |
| <b>Poa palustris L., 1759</b>  | l   | r  |
| Poa pratensis L., 1753   | l   | cc |
| Poa pratensis subsp. angustifolia (L.) Dumort., 1824                 | l   | ac |
| Poa pratensis subsp. latifolia (Weihe) Schübler & G.Martens, 1834    | l   | rr |
| Poa pratensis L. subsp. pratensis                                    | l   | cc |
| Poa trivialis L., 1753   | l   | cc |
| Polemonium caeruleum L., 1753  | E   | rr |
| <b>Polycnemum arvense L., 1753</b>                                   | l   | rr |
| <b>Polycnemum majus A.Braun, 1841</b>                                | l   | rr |
| <b>Polygala amarella Crantz, 1769</b>                                | l   | rr |
| Polygala calcarea F.W.Schultz, 1837                                  | l   | ac |
| Polygala comosa Schkuhr, 1796  | l   | ac |
| Polygala serpyllifolia Hose, 1797                                    | l   | rr |
| Polygala vulgaris L., 1753   | l   | ac |
| Polygala vulgaris subsp. oxyptera (Rchb.) Schübler & G.Martens, 1834 | l   |    |
| Polygala vulgaris L. subsp. vulgaris                                 | l   | ac |
| Polygala vulgaris var. pseudoalpestris Gren., 1865                   | l   | rr |
| Polygonatum multiflorum (L.) All., 1785                              | l   | ac |
| Polygonatum odoratum (Mill.) Druce, 1906                             | l   | ac |
| Polygonatum verticillatum (L.) All., 1785                            | l   | ar |
| Polygonatum x hybridum Brügger, 1886                                 | l   |    |
| Polygonum aviculare L., 1753   | l   | c  |
| Polygonum aviculare subsp. depressum (Meisn.) Arcang., 1882          | l   | c  |

|   |     |    |
|---|-----|----|
| Polygonum aviculare subsp. rurivagum (Jord. ex Boreau) Berher, 1887   | l   |    |
| Polypodium interjectum Shivas, 1961                                   | l   | ar |
| Polypodium vulgare L., 1753   | l   | ac |
| Polypodium x mantoniae Rothm. & U.Schneid., 1962                      | l   | rr |
| Polypogon monspeliensis (L.) Desf., 1798                              | E   |    |
| Polypogon viridis (Gouan) Breistr., 1966                              | E   |    |
| <b>Polystichum aculeatum (L.) Roth, 1799</b>                          | l   | ac |
| <b>Polystichum braunii (Spenn.) Fée, 1852</b>                         | l   | rr |
| <b>Polystichum lonchitis (L.) Roth, 1799</b>                          | l   | rr |
| <b>Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913</b>         | l   | rr |
| Polystichum x bicknellii (H.Christ) Hahne, 1905                       | l   | rr |
| Polystichum x luerssenii (Dörfel.) Hahne, 1904                        | l   | rr |
| Pontederia cordata L., 1753   | E   | rr |
| Populus alba L., 1753   | E   | ar |
| Populus balsamifera L., 1753  | E   |    |
| Populus nigra L., 1753  | l   | ar |
| Populus tremula L., 1753  | l   | c  |
| Populus trichocarpa Torr. & A.Gray ex Hook., 1852                     | E   | ac |
| Populus x canadensis Moench, 1785                                     | E   | c  |
| Populus x canescens (Aiton) Sm., 1804                                 | E   | ar |
| Portulaca oleracea L., 1753   | l   | ac |
| <b>Potamogeton acutifolius Link, 1818</b>                             | l   | rr |
| <b>Potamogeton alpinus Balb., 1804</b>                                | l   | rr |
| Potamogeton berchtoldii Fieber, 1838                                  | l   | r  |
| <b>Potamogeton compressus L., 1753</b>                                | l   | rr |
| Potamogeton crispus L., 1753  | l   | ac |
| <b>Potamogeton gramineus L., 1753</b>                                 | l   | rr |
| Potamogeton lucens L., 1753   | l   | ar |
| Potamogeton natans L., 1753   | l   | c  |
| Potamogeton nodosus Poir., 1816                                       | l   | ac |
| Potamogeton obtusifolius Mert. & W.D.J.Koch, 1823                     | l   | rr |
| Potamogeton pectinatus L., 1753                                       | l   | ar |
| Potamogeton perfoliatus L., 1753                                      | l   | ar |
| <b>Potamogeton polygonifolius Pourr., 1788</b>                        | l   | r  |
| Potamogeton pusillus L., 1753   | l   | ar |
| Potamogeton trichoides Cham. & Schldtl., 1827                         | l   | rr |
| <b>Potamogeton x nitens Weber, 1787</b>                               | l   | rr |
| Potamogeton x spathulatus Schrad., 1814                               | l   |    |
| Potamogeton x variifolius Thore, 1803                                 | l   | rr |
| Potentilla anserina L., 1753  | l   | c  |
| Potentilla argentea L., 1753  | l   | ac |
| Potentilla collina Wibel, 1799  | ? l |    |
| <b>Potentilla crantzii (Crantz) Beck ex Fritsch, 1897</b>             | l   | rr |
| <b>Potentilla erecta (L.) Räsch., 1797</b>                            | l   | ar |
| Potentilla inclinata Vill., 1788                                      | ? l |    |
| Potentilla intermedia L., 1767  | E   | ar |
| <b>Potentilla micrantha Ramond ex DC., 1805</b>                       | l   | rr |
| Potentilla neumanniana Rchb., 1832                                    | l   | ac |
| Potentilla norvegica L., 1753   | E   | ar |
| Potentilla norvegica subsp. monspeliensis (L.) Asch. & Graebn., 1904  | E   |    |
| Potentilla norvegica L. subsp. norvegica                              | E   |    |
| <b>Potentilla palustris (L.) Scop., 1771</b>                          | l   | r  |
| Potentilla recta L., 1753   | E   | ar |
| Potentilla reptans L., 1753   | l   | cc |
| Potentilla sterilis (L.) Garcke, 1856                                 | l   | ac |
| <b>Potentilla supina L., 1753</b>                                     | l   | rr |
| Prenanthes purpurea L., 1753  | l   | ac |
| Primula elatior (L.) Hill, 1765                                       | l   | ac |
| Primula veris L., 1753  | l   | ac |
| <b>Primula veris subsp. columnae (Ten.) Maire &amp; Petitm., 1908</b> | l   | rr |
| Primula veris L. subsp. veris   | l   | ac |
| <b>Primula vulgaris Huds., 1762</b>                                   | ? l | rr |
| Primula x polyantha Mill., 1768                                       | l   |    |
| Prunella grandiflora (L.) Schöller, 1775                              | l   | c  |

|   |   |    |
|---|---|----|
| Prunella laciniata (L.) L., 1763                              | l | ar |
| Prunella vulgaris L., 1753                                    | l | c  |
| Prunella x intermedia Link, 1791                              | l | ar |
| Prunella x spuria Knaf ex A.Kern., 1886                       | l | r  |
| Prunus armeniaca L., 1753                                     | E |    |
| Prunus avium (L.) L., 1755                                    | l | ac |
| Prunus cerasifera Ehrh., 1784                                 | E | r  |
| Prunus cerasus L., 1753                                       | E | ar |
| Prunus domestica L., 1753                                     | E | ar |
| Prunus domestica subsp. insititia (L.) Bonnier & Layens, 1894 | E | ar |
| Prunus laurocerasus L., 1753                                  | E | rr |
| Prunus mahaleb L., 1753                                       | l | ac |
| Prunus padus L., 1753   | l | ar |
| Prunus persica (L.) Batsch var. persica                       | E |    |
| Prunus serotina Ehrh., 1788                                   | E | r  |
| Prunus spinosa L., 1753                                       | l | cc |
| Prunus x fruticans Weihe, 1826                                | l | r  |
| Pseudofumaria alba (Mill.) Lidén, 1986                        | E | rr |
| Pseudofumaria lutea (L.) Borkh., 1797                         | E | ar |
| <b>Pseudorchis albida (L.) Á.Löve &amp; D.Löve, 1969</b>      | l | rr |
| Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, 1950                    | E | ar |
| Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879                           | l | c  |
| <b>Ptychotis saxifraga (L.) Loret &amp; Barrandon, 1876</b>   | E | rr |
| <b>Puccinellia distans (L.) Parl., 1850</b>                   | l | ac |
| Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800                       | l | ac |
| <b>Pulicaria vulgaris Gaertn., 1791</b>                       | l | rr |
| Pulmonaria longifolia (Bastard) Boreau, 1857                  | l | rr |
| Pulmonaria montana Lej., 1811                                 | l | ac |
| Pulmonaria obscura Dumort., 1865                              | l | ac |
| Pulmonaria saccharata Mill., 1768                             | E | rr |
| <b>Pulsatilla alpina (L.) Delarbre, 1800</b>                  | l | r  |
| <b>Pulsatilla vernalis var. bidgostiana Zapal., 1908</b>      | l | e  |
| Pulsatilla vulgaris Mill., 1768                               | l | ar |
| Pyraecanthus coccinea M.Roem., 1847                           | E |    |
| Pyrola minor L., 1753   | l | r  |
| Pyrola rotundifolia L., 1753                                  | l | ar |
| Pyrus pyraeaster (L.) Du Roi, 1772                            | l | ar |
| Quercus cerris L., 1753                                       | E | rr |
| Quercus palustris Münchh., 1770                               | E | rr |
| Quercus petraea Liebl., 1784                                  | l | cc |
| <b>Quercus pubescens Willd., 1805</b>                         | l | r  |
| Quercus pyrenaica Willd., 1805                                | E | rr |
| Quercus robur L., 1753  | l | cc |
| Quercus rubra L., 1753  | E | r  |
| Quercus x kernerii Simkovic, 1883                             | l | r  |
| Quercus x rosacea Bechst., 1813                               | l |    |
| <b>Quercus x streimeri Heuff. ex Freyn, 1878</b>              | l | r  |
| <b>Radiola linooides Roth, 1788</b>                           | l | rr |
| Ranunculus aconitifolius L., 1753                             | l | ar |
| Ranunculus acris L., 1753                                     | l | c  |
| Ranunculus acris L. subsp. acris                              | l | c  |
| Ranunculus acris subsp. friesianus (Jord.) Syme, 1863         | l | c  |
| Ranunculus aquatilis L., 1753                                 | l | ar |
| <b>Ranunculus arvensis L., 1753</b>                           | l | r  |
| Ranunculus auricomus L., 1753                                 | l | ac |
| <b>Ranunculus baudotii Godr., 1840</b>                        | l | rr |
| Ranunculus bulbosus L., 1753                                  | l | c  |
| Ranunculus circinatus Sibth., 1794                            | l | ar |
| Ranunculus ficaria L., 1753                                   | l | c  |
| Ranunculus ficaria subsp. bulbifer Lambinon, 1981             | l | ar |
| Ranunculus flammula L., 1753                                  | l | ac |
| Ranunculus fluitans Lam., 1779                                | l | ar |
| <b>Ranunculus hederaceus L., 1753</b>                         | l | rr |
| <b>Ranunculus lingua L., 1753</b>                             | l | r  |
| Ranunculus peltatus Schrank, 1789                             | l | ar |

|  |     |    |
|--|-----|----|
| Ranunculus penicillatus (Dumort.) Bab., 1874                             | l   | rr |
| <b>Ranunculus platanifolius L., 1767</b>                                 | l   | rr |
| <b>Ranunculus polyanthemoides Boreau, 1857</b>                           | l   | ar |
| <b>Ranunculus polyanthemophyllus W.Koch &amp; H.E.Hess, 1955</b>         | l   | r  |
| Ranunculus repens L., 1753   | l   | cc |
| <b>Ranunculus rionii Lagger, 1848</b>                                    | l   | rr |
| Ranunculus sardous Crantz, 1763  | l   | r  |
| Ranunculus sceleratus L., 1753   | l   | ar |
| Ranunculus serpens Schrank, 1789   | l   | ar |
| Ranunculus trichophyllus Chaix, 1785                                     | l   | ar |
| Ranunculus tuberosus Lapeyr., 1813                                       | l   | c  |
| Raphanus raphanistrum L., 1753   | l   | c  |
| Raphanus sativus L., 1753  | E   |    |
| Rapistrum rugosum (L.) All., 1785  | E   | r  |
| Reseda lutea L., 1753  | l   | ac |
| Reseda luteola L., 1753  | l   | ac |
| <b>Reseda phyteuma L., 1753</b>  | ? l | rr |
| Reynoutria japonica Houtt., 1777   | E   | cc |
| Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai, 1922                         | E   | r  |
| Reynoutria x bohemica Chrtek & Chrtkova, 1983                            | E   | r  |
| Rhamnus cathartica L., 1753  | l   | ar |
| Rheum x rhabarbarum L., 1753   | E   | r  |
| Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich, 1777                          | l   | ac |
| Rhinanthus alectorolophus subsp. buccalis (Wallr.) Schinz & Thell., 1914 | l   | ac |
| Rhinanthus angustifolius C.C.Gmel., 1806                                 | l   | r  |
| Rhinanthus minor L., 1756  | l   | ac |
| Rhinanthus minor L. subsp. minor   | l   | ac |
| Rhinanthus minor subsp. stenophyllus (Schur) P.Fourn., 1937              | l   | r  |
| Rhus glabra L.   | E   |    |
| Rhus typhina L., 1756  | E   | ar |
| <b>Rhynchospora alba (L.) Vahl, 1805</b>                                 | l   | ac |
| <b>Rhynchospora fusca (L.) W.T.Aiton, 1810</b>                           | l   | rr |
| Ribes alpinum L., 1753   | l   | ac |
| <b>Ribes nigrum L., 1753</b>   | l   | r  |
| Ribes petraeum Wulfen, 1781  | l   | r  |
| Ribes rubrum L., 1753  | l   | ar |
| Ribes uva-crispa L., 1753  | l   | c  |
| Robinia pseudoacacia L., 1753  | E   | c  |
| Roegneria canina (L.) Nevski, 1934                                       | l   | ac |
| Rorippa amphibia (L.) Besser, 1821                                       | l   | ar |
| Rorippa austriaca (Crantz) Besser, 1821                                  | E   | rr |
| Rorippa palustris (L.) Besser, 1821                                      | l   | ar |
| Rorippa sylvestris (L.) Besser, 1821                                     | l   | ac |
| Rorippa x anceps (Wahlenb.) Rchb., 1837                                  | l   | rr |
| Rosa agrestis Savi, 1798   | l   | ar |
| Rosa arvensis Huds., 1762  | l   | ac |
| Rosa canina L., 1753   | l   | c  |
| Rosa corymbifera Borkh., 1790  | l   | ar |
| Rosa deseglisei Boreau, 1857   | l   | ar |
| <b>Rosa elliptica Tausch, 1819</b>                                       | l   | r  |
| <b>Rosa micrantha Borrer ex Sm., 1812</b>                                | l   | r  |
| Rosa pendulina L., 1753  | l   | ar |
| Rosa pimpinellifolia L., 1759  | l   | r  |
| Rosa pseudoscabriuscula (R.Keller) Henker & G.M.Schulze                  | ? l | rr |
| Rosa rubiginosa L., 1771   | l   | ac |
| Rosa rugosa Thunb., 1784   | E   | rr |
| <b>Rosa sherardii Davies, 1813</b>                                       | l   | rr |
| Rosa spinosissima L., 1753   | E   | rr |
| Rosa stylosa Desv., 1809   | l   | r  |
| Rosa tomentosa Sm., 1800   | l   | ar |
| Rosa trachyphylla Rau, 1816  | l   |    |
| Rosa villosa L., 1753  | l   | r  |
| Rosa x andegavensis Bastard, 1809  | l   | ar |
| Rosa x dumalis Bechst., 1810   | l   | r  |
| Rosa x nitidula Besser, 1815   | l   | r  |

|  |   |    |
|--|---|----|
| Rubia tinctorum L., 1753   | E | rr |
| Rubus adornatus P.J.Mull. ex Wirtg.                              | l |    |
| Rubus ambulans Matzke-Hajek                                      | l |    |
| Rubus amiantinus Focke, 1877                                     | l |    |
| Rubus armeniacus Focke, 1874                                     | E |    |
| Rubus atrovinosus H.E.Weber                                      | l |    |
| Rubus baruthicus H.E.Weber                                       | l |    |
| Rubus bertramii G.Braun ex Focke, 1877                           | l |    |
| Rubus bifrons Vest ex Tratt., 1823                               | l |    |
| Rubus caesius L., 1753   | l | ac |
| Rubus canaliculatus P.J.Müller                                   | l |    |
| <b>Rubus canescens DC., 1813</b>                                 | l | r  |
| Rubus condensatus P.J. Muller                                    | l |    |
| Rubus cuspidatus P.J.Mull  | l |    |
| Rubus devitatus Matzk  | l |    |
| Rubus distractus P.J.Mull. ex Wirtg., 1861                       | l |    |
| Rubus divaricatus P.J.Mull., 1858                                | l |    |
| Rubus elegans P.J.Mull., 1858                                    | l |    |
| Rubus flexuosus P.J.Mull. & Lefèvre, 1859                        | l |    |
| Rubus foliosus Weihe, 1825                                       | l |    |
| Rubus foliosus var. corymbosus (P.J.Muller)R.Keller,1919         | l |    |
| Rubus fruticosus groupe  | l |    |
| Rubus godronii Lecoq & Lamotte, 1847                             | l |    |
| Rubus gr hirtus  | l |    |
| Rubus grabowskii Weihe ex Günther, Schummel, Wimm. & Grab., 1827 | l |    |
| Rubus grossus H.E.Weber  | l |    |
| Rubus hadracanthos G. Braun                                      | l |    |
| Rubus hilsianus H. E. Weber                                      | l |    |
| Rubus idaeus L., 1753  | l | ac |
| Rubus indutus Boulay et Vendr.                                   | l |    |
| Rubus integribasis P.J.Mull., 1868                               | l |    |
| Rubus laciniatus (Weston) Willd., 1806                           | E |    |
| Rubus lejeunei Weihe, 1825                                       | l |    |
| Rubus loehrii Wirtg.   | l |    |
| Rubus macrophyllus Weihe & Nees, 1824                            | l |    |
| Rubus micans Godron in grenier et Godron                         | l |    |
| Rubus montanus Lib. ex Lej., 1813                                | l |    |
| Rubus mougeotii Billot   | l |    |
| Rubus nessensis Hall, 1794                                       | l |    |
| Rubus nessensis Hall subsp. nessensis                            | l |    |
| Rubus nessensis subsp. scissoides H.E.Weber, 1973                | l |    |
| Rubus neumannianus H.E.Weber et Vannerom, 1990                   | l |    |
| Rubus obsectifolius P.J. Mull.                                   | l |    |
| Rubus orthostachys G.Braun                                       | l |    |
| Rubus parthenocissus Trávn. & Holub                              | l |    |
| Rubus pedemontanus Pinkw., 1898                                  | l |    |
| Rubus pericrispatus Holub & Trun.                                | l |    |
| Rubus perperus H.E.Weber   | l |    |
| Rubus phyllostachys P.J.Mull., 1858                              | l |    |
| Rubus plicatus Weihe & Nees, 1822                                | l |    |
| Rubus praecox Bertol., 1842                                      | l |    |
| Rubus pyramidalis Kaltenb., 1845                                 | l |    |
| Rubus radula Weihe ex Boenn., 1824                               | l |    |
| Rubus roseolus P.J.Mull.   | l |    |
| Rubus rotundifoliatius Sudre                                     | l |    |
| Rubus rudis Weihe, 1825  | l |    |
| <b>Rubus saxatilis L., 1753</b>                                  | l | r  |
| Rubus saxicola P.J.Müll.   | l |    |
| Rubus scabrosus P.J.Mull.  | l |    |
| Rubus schleicheri Weihe ex Tratt., 1823                          | l |    |
| Rubus schnedleri H.E. Weber                                      | l |    |
| Rubus série Canescentes H.E. Weber                               |   |    |
| Rubus série Discolores (P.J.MÜller) Focke                        |   |    |
| Rubus série Glandulosi (Wimmer & Grab.) Focke                    |   |    |
| Rubus série Hystrix Focke  |   |    |

|  |     |    |  |
|--|-----|----|--|
| Rubus série Micantes Sudre   |     |    |  |
| Rubus série Mucronati (Focke) H.E.Weber                              |     |    |  |
| Rubus série Pallidi W.C.r. Watson                                    |     |    |  |
| Rubus série Radula Weihe   |     |    |  |
| Rubus série Rhamnifolii (Bab.) Focke                                 |     |    |  |
| Rubus série Sepincola (Weihe ex Focke) E.H.L. Krause                 |     |    |  |
| Rubus série Sprengeliani Focke                                       |     |    |  |
| Rubus série Suberectigeni H.E.Weber                                  |     |    |  |
| Rubus série Subidaeus  |     |    |  |
| Rubus série Subradula W.C.R. Watson                                  |     |    |  |
| Rubus série Subthyrsoidei (Focke) Focke                              |     |    |  |
| Rubus série Sylvatici (P.J.Müller) Focke                             |     |    |  |
| Rubus série Vestiti (Focke) Focke                                    |     |    |  |
| Rubus spinulatus Boulay  | I   |    |  |
| Rubus sprengelii Weihe, 1819   | I   |    |  |
| Rubus steracanthos P.J. Muller ex Boulay                             | I   |    |  |
| Rubus subcordatus H.E.Weber  | I   |    |  |
| Rubus sulcatus Vest, 1821  | I   |    |  |
| Rubus tereticaulis P.J.Mull., 1858                                   | I   |    |  |
| Rubus transvestitus Matzke-Hajek                                     | I   |    |  |
| Rubus ulmifolius Schott, 1818  | I   |    |  |
| Rubus vestitus Weihe, 1825   | I   |    |  |
| Rubus vulgaris Weihe & Nees, 1824                                    | I   |    |  |
| Rubus x idaeoides Ruthe ex Focke, 1877                               | I   |    |  |
| Rudbeckia fulgida Aiton, 1789  | E   |    |  |
| Rudbeckia hirta L., 1753   | E   | rr |  |
| Rudbeckia laciniata L., 1753   | E   | ar |  |
| Rumex x schultzei Hausskn.   | I   |    |  |
| Rumex acetosa L., 1753   | I   | ac |  |
| Rumex acetosella L., 1753  | I   | ac |  |
| Rumex acetosella L. subsp. acetosella                                | I   | ac |  |
| Rumex acetosella subsp. pyrenaicus (Pourr. ex Lapeyr.) Akeroyd, 1991 | I   | ac |  |
| Rumex alpinus L., 1759   | E   | r  |  |
| Rumex aquaticus L., 1753   | I   | rr |  |
| Rumex arifolius All., 1773   | I   | ac |  |
| Rumex conglomeratus Murray   | I   | ac |  |
| Rumex crispus L., 1753   | I   | c  |  |
| Rumex hydrolapathum Huds., 1778                                      | I   | ar |  |
| Rumex maritimus L., 1753   | I   | r  |  |
| Rumex obtusifolius L., 1753  | I   | ac |  |
| <b>Rumex palustris Sm., 1800</b>                                     | I   | rr |  |
| Rumex patientia L., 1753   | E   | r  |  |
| Rumex sanguineus L., 1753  | I   | ar |  |
| Rumex scutatus L., 1753  | I   | ar |  |
| Rumex thyrsoiflorus Fingerh., 1829                                   | E   | rr |  |
| Rumex x knapfii Celak., 1871   | I   | rr |  |
| Rumex x pratensis Mert. & W.D.J.Koch, 1826                           | I   | ar |  |
| <b>Ruppia maritima L., 1753</b>                                      | I   | rr |  |
| Ruscus aculeatus L., 1753  | ? I | rr |  |
| Sagina apetala Ard., 1763  | I   | ar |  |
| Sagina nodosa (L.) Fenzl, 1833                                       | I   |    |  |
| Sagina procumbens L., 1753   | I   | cc |  |
| Sagina subulata (Sw.) C.Presl, 1826                                  | ? E | rr |  |
| Sagittaria latifolia Willd., 1805                                    | E   | r  |  |
| Sagittaria sagittifolia L., 1753                                     | I   | ar |  |
| <b>Salicornia appressa Dumort., 1866</b>                             | I   | ar |  |
| <b>Salicornia emericii Duval-Jouve, 1868</b>                         | I   | rr |  |
| <b>Salicornia emericii var. vicensis (J.Duvign.) J.Duvign., 1983</b> | I   | rr |  |
| Salix alba L., 1753  | I   | ac |  |
| <b>Salix atrocinerea Brot., 1804</b>                                 | I   | rr |  |
| Salix aurita L., 1753  | I   | ac |  |
| Salix caprea L., 1753  | I   | c  |  |
| Salix cinerea L., 1753   | I   | ac |  |
| <b>Salix eleagnos Scop., 1772</b>                                    | I   | ar |  |
| <b>Salix eleagnos Scop. subsp. eleagnos</b>                          | I   | ar |  |

|  |     |    |  |
|--|-----|----|--|
| Salix fragilis L., 1753  | I   | ar |  |
| Salix myrsinifolia Salisb., 1796                                       | I   | rr |  |
| Salix pentandra L., 1753   | I   | rr |  |
| Salix purpurea L., 1753  | I   | ac |  |
| Salix purpurea subsp. lambertiana (Sm.) Macreight, 1837                | I   | ac |  |
| Salix purpurea L. subsp. purpurea                                      | E   | r  |  |
| Salix repens L., 1753  | I   |    |  |
| Salix triandra L., 1753  | I   | ac |  |
| Salix viminalis L., 1753   | I   | ac |  |
| Salix x capreola A.Kern. ex Andersson, 1867                            | I   | r  |  |
| Salix x guinieri Chass. & Goerz, 1931                                  | I   | rr |  |
| Salix x multinervis Döll, 1858   | I   | ac |  |
| Salix x reichardtii A.Kern., 1860                                      | I   |    |  |
| Salix x rubens Schrank, 1789   | I   | ac |  |
| Salix x rubra Huds., 1762  | I   | r  |  |
| Salix x sericans Tausch ex A.Kern., 1860                               | I   | ar |  |
| Salsola kali L., 1753  | E   | rr |  |
| Salsola kali var. pontica Pall.  | E   | rr |  |
| Salvia nemorosa L., 1762   | E   | rr |  |
| Salvia officinalis L., 1753  | E   | rr |  |
| Salvia pratensis L., 1753  | I   | c  |  |
| Salvia sclarea L., 1753  | E   |    |  |
| Salvia verticillata L., 1753   | E   | rr |  |
| Salvia x sylvestris L., 1753   | E   | rr |  |
| Sambucus ebulus L., 1753   | I   | ac |  |
| Sambucus nigra L., 1753  | I   | c  |  |
| Sambucus racemosa L., 1753   | I   | ar |  |
| <b>Samolus valerandi L., 1753</b>                                      | I   | rr |  |
| Sanguisorba minor Scop., 1771  | I   | c  |  |
| <b>Sanguisorba officinalis L., 1753</b>                                | I   | ac |  |
| Sanicula europaea L., 1753   | I   | ac |  |
| Saponaria ocymoides L., 1753   | E   |    |  |
| Saponaria officinalis L., 1753   | I   | ac |  |
| Sarracenia flava L.  | E   |    |  |
| Satureja hortensis L., 1753  | E   |    |  |
| <b>Saxifraga granulata L., 1753</b>                                    | I   | ar |  |
| <b>Saxifraga paniculata Mill., 1768</b>                                | I   | rr |  |
| Saxifraga rosacea Moench, 1794   | I   | rr |  |
| Saxifraga stellaris L., 1753   | I   | ac |  |
| Saxifraga tridactylites L., 1753                                       | I   | ac |  |
| Saxifraga x geum L., 1753  | E   | rr |  |
| Scabiosa columbaria L., 1753   | I   | c  |  |
| Scabiosa columbaria L. subsp. columbaria                               | I   | c  |  |
| <b>Scabiosa columbaria subsp. pratensis (Jord.) Braun-Blanq., 1933</b> | I   | r  |  |
| <b>Scandix pecten-veneris L., 1753</b>                                 | I   | r  |  |
| <b>Scheuchzeria palustris L., 1753</b>                                 | I   | rr |  |
| Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, 1888                              | I   | c  |  |
| Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla, 1888                             | ? E | r  |  |
| Schoenoplectus supinus (L.) Palla, 1888                                | ? E | rr |  |
| <b>Schoenoplectus tabernaemontani (C.C.Gmel.) Palla, 1888</b>          | I   | r  |  |
| <b>Schoenus nigricans L., 1753</b>                                     | I   | rr |  |
| Scilla bifolia L., 1753  | I   | ac |  |
| Scirpoides holoschoenus (L.) Soják, 1972                               | E   | rr |  |
| Scirpus atrovirens Willd., 1809  | E   | rr |  |
| Scirpus radicans Schkuhr, 1793   | I   |    |  |
| Scirpus sylvaticus L., 1753  | I   | c  |  |
| Scleranthus annuus L., 1753  | I   | ar |  |
| <b>Scleranthus perennis L., 1753</b>                                   | I   | rr |  |
| Scleranthus polycarpus L., 1756  | I   | rr |  |
| Sclerochloa dura (L.) P.Beauv., 1812                                   | E   | rr |  |
| <b>Scorzonera humilis L., 1753</b>                                     | I   | ar |  |
| <b>Scorzonera laciniata L., 1753</b>                                   | I   | e  |  |
| Scorzoneroides autumnalis (L.) Moench, 1794                            | I   | c  |  |
| Scorzoneroides pyrenaica (Gouan) Holub, 1977                           | I   | ar |  |
| Scrophularia auriculata L., 1753                                       | I   | ac |  |

|  |     |    |
|--|-----|----|
| Scrophularia canina L., 1753   | ? E |    |
| Scrophularia nodosa L., 1753   | l   | c  |
| Scrophularia oblongifolia Loisel., 1827  | l   | ar |
| Scrophularia oblongifolia subsp. umbrosa (Dumort.) Gamisans, 1992                | l   | ar |
| Scrophularia oblongifolia var. neesii (Wirtg.) B.Bock                            | l   | ar |
| <b>Scrophularia vernalis L., 1753</b>  | l   | rr |
| Scutellaria galericulata L., 1753  | l   | ac |
| Scutellaria hastifolia L., 1753  | ? E |    |
| <b>Scutellaria minor Huds., 1762</b>   | l   | ar |
| Secale cereale L., 1753  | E   |    |
| Securigera varia (L.) Lassen, 1989   | l   | ac |
| Sedum acre L., 1753  | l   | ac |
| Sedum album L., 1753   | l   | ar |
| Sedum annuum L., 1753  | l   | ar |
| Sedum cepaea L., 1753  | ? E |    |
| Sedum dasyphyllum L., 1753   | l   | rr |
| <b>Sedum forsterianum Sm., 1808</b>  | l   | ar |
| <b>Sedum rubens L., 1753</b>   | l   | rr |
| Sedum rupestre L., 1753  | l   | ac |
| Sedum sediforme (Jacq.) Pau, 1909  | E   |    |
| Sedum sexangulare L., 1753   | l   | ar |
| <b>Sedum villosum L., 1753</b>   | l   | e  |
| <b>Selinum carvifolia (L.) L., 1762</b>  | l   | ar |
| Sempervivum tectorum L., 1753  | E   | ar |
| Senecio hercynicus Herborg, 1987   | l   | ac |
| Senecio inaequidens DC., 1838  | E   | c  |
| Senecio leucanthemifolius subsp. vernalis (Waldst. & Kit.) Alexander, 1979       | E   | rr |
| Senecio ovatus (P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd., 1803                        | l   | ac |
| Senecio ovatus (G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd. subsp. ovatus                | l   | ac |
| <b>Senecio sarracenicus L., 1753</b>   | l   | rr |
| Senecio sylvaticus L., 1753  | l   | ar |
| Senecio viscosus L., 1753  | l   | ar |
| Senecio vulgaris L., 1753  | l   | c  |
| <b>Serratula tinctoria L., 1753</b>  | l   | ar |
| <b>Serratula tinctoria subsp. monticola (Boreau) Berher, 1887</b>                | l   | r  |
| <b>Serratula tinctoria L. subsp. tinctoria</b>                                   | l   | ar |
| <b>Seseli annuum L., 1753</b>  | l   | rr |
| Seseli montanum L., 1753   | l   | ac |
| Sesleria caerulea (L.) Ard., 1763  | l   | ac |
| Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817                                     | l   | ac |
| Setaria verticillata (L.) P.Beauv., 1812   | l   | ar |
| Setaria viridis (L.) P.Beauv., 1812  | l   | c  |
| Sherardia arvensis L., 1753  | l   | c  |
| Sideritis montana L., 1753   | E   |    |
| <b>Silaum silaus (L.) Schinz &amp; Thell., 1915</b>                              | l   | ac |
| Silene armeria L., 1753  | E   | rr |
| Silene chalconica (L.) E.H.L.Krause, 1901  | E   |    |
| Silene conica L., 1753   | l   | rr |
| Silene dioica (L.) Clairv., 1811   | l   | ac |
| Silene flos-cuculi (L.) Clairv., 1811  | l   | c  |
| Silene gallica L., 1753  | ? l | e  |
| Silene italica (L.) Pers., 1805  | E   | rr |
| Silene latifolia Poir., 1789   | l   | ac |
| Silene latifolia subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet, 1982                      | l   | ac |
| <b>Silene noctiflora L., 1753</b>  | l   | r  |
| Silene nutans L., 1753   | l   | ar |
| Silene otites (L.) Wibel, 1799   | l   |    |
| Silene rupestris L., 1753  | l   | c  |
| Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869  | l   | c  |
| <b>Silene vulgaris subsp. glareosa (Jord.) Marsden-Jones &amp; Turrill, 1957</b> | l   | rr |
| Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. vulgaris                                  | l   | c  |
| Silybum marianum (L.) Gaertn., 1791  | E   | rr |
| Sinapis alba L., 1753  | E   | ar |

|   |   |    |
|---|---|----|
| Sinapis arvensis L., 1753   | l | c  |
| Sisymbrium altissimum L., 1753  | E | r  |
| Sisymbrium austriacum Jacq., 1775   | E | rr |
| Sisymbrium austriacum subsp. chrysanthum (Jord.) Rouy & Foucaud, 1895         | E | rr |
| Sisymbrium austriacum Jacq. subsp. erysimifolium (Pourr.) Rouy & Foucaud      | E |    |
| Sisymbrium irio L., 1753  | E | rr |
| Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772  | l | cc |
| <b>Sisymbrium supinum L., 1753</b>  | l | rr |
| Sisyrrinchium montanum Greene, 1899   | E | r  |
| <b>Sium latifolium L., 1753</b>   | l | rr |
| Solanum dulcamara L., 1753  | l | c  |
| Solanum lycopersicum L., 1753   | E | r  |
| Solanum nigrum L., 1753   | l | ar |
| Solanum nigrum L. subsp. nigrum   | l | ar |
| Solanum nigrum subsp. schultesii (Opiz) Wessely, 1961                         | E | rr |
| Solanum tuberosum L., 1753  | E | rr |
| Solanum villosum Mill., 1768  | E | rr |
| Solidago canadensis L., 1753  | E | ar |
| Solidago gigantea Aiton, 1789   | E | ac |
| Solidago virgaurea L., 1753   | l | ar |
| Solidago virgaurea L. subsp. virgaurea  | l | ac |
| Solidago virgaurea subsp. alpestris (Waldst. & Kit.) Greml, 1878              | l | r  |
| Sonchus arvensis L., 1753   | l | ac |
| Sonchus asper (L.) Hill, 1769   | l | c  |
| Sonchus asper (L.) Hill subsp. asper  | l | c  |
| Sonchus oleraceus L., 1753  | l | c  |
| Sonchus palustris L., 1753  | l | rr |
| Sorbaria sorbifolia (L.) A.Braun, 1866  | E |    |
| Sorbus aria (L.) Crantz, 1763   | l | ac |
| Sorbus aucuparia L., 1753   | l | c  |
| Sorbus domestica L., 1753   | l | r  |
| Sorbus mougeotii Soy.-Will. & Godr., 1858                                     | l | ar |
| Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763   | l | ac |
| Sorbus x thuringiaca (Ilse) Fritsch, 1896                                     | l | rr |
| Sorbus x tomentella Gand., 1875   | E | rr |
| Sorghum bicolor (L.) Moench, 1794   | E | rr |
| <b>Sparganium angustifolium Michx., 1803</b>                                  | l | r  |
| Sparganium emersum Rehmman, 1871  | l | ar |
| Sparganium erectum L., 1753   | l | ac |
| Sparganium erectum subsp. neglectum (Beeby) K.Richt., 1890                    | l | rr |
| Spartium junceum L., 1753   | E | rr |
| Spergula arvensis L., 1753  | l | ac |
| Spergula morisonii Boreau, 1847   | l | rr |
| Spergula pentandra L., 1753   | l | rr |
| <b>Spergularia marina (L.) Besser, 1821</b>                                   | l | r  |
| Spergularia rubra (L.) J.Presl & C.Presl, 1819                                | l | ar |
| <b>Spergularia segetalis (L.) G.Don, 1831</b>                                 | l | rr |
| Spiraea alba Du Roi, 1772   | E | rr |
| Spiraea chamaedryfolia subsp. ulmifolia (Scop.) J.Duvign., 1975               | E |    |
| Spiraea douglasii Hook., 1832   | E |    |
| Spiraea hypericifolia subsp. obovata (Waldst. & Kit. ex Willd.) H.Huber, 1964 | E |    |
| Spiraea tomentosa L., 1753  | E |    |
| Spiraea x billardii Herincq, 1857   | E | rr |
| Spiraea x bumalda Burv., 1891   | E |    |
| Spiraea x vanhouttei (Briot) Carrière, 1876                                   | E |    |
| <b>Spiranthes spiralis (L.) Chevall., 1827</b>                                | l | rr |
| Spirodela polyrhiza (L.) Schleid., 1839                                       | l | ar |
| Stachys alpina L., 1753   | l | ar |
| Stachys annua (L.) L., 1763   | l | r  |
| Stachys arvensis (L.) L., 1763  | l | ac |
| <b>Stachys germanica L., 1753</b>   | l | rr |
| <b>Stachys officinalis (L.) Trévis., 1842</b>                                 | l | ac |

|  |   |    |
|--|---|----|
| Stachys palustris L., 1753                                   | l | ar |
| Stachys recta L., 1767                                       | l | c  |
| Stachys recta var. luxemburgensis Lefort                     | l |    |
| Stachys sylvatica L., 1753                                   | l | c  |
| Stachys x ambigua Sm., 1810                                  | l | ar |
| Staphylea pinnata L., 1753                                   | E | rr |
| Stellaria alsine Grimm, 1767                                 | l | ar |
| Stellaria graminea L., 1753                                  | l | c  |
| Stellaria holostea L., 1753                                  | l | c  |
| Stellaria media (L.) Vill., 1789                             | l | cc |
| Stellaria neglecta Weihe, 1825                               | l | r  |
| Stellaria nemorum L., 1753                                   | l | ar |
| Stellaria nemorum subsp. montana (Pierrat) Berher, 1887      | l | ar |
| Stellaria nemorum L. subsp. nemorum                          | l | ar |
| Stellaria pallida (Dumort.) Piré, 1863                       | l | rr |
| <b>Stellaria palustris Retz., 1795</b>                       | l | rr |
| Stratiotes aloides L., 1753                                  | E | rr |
| <b>Streptopus amplexifolius (L.) DC., 1805</b>               | l | rr |
| <b>Subularia aquatica L., 1753</b>                           | l | e  |
| <b>Succisa pratensis Moench, 1794</b>                        | l | ar |
| Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake, 1914                    | E | ar |
| Symphoricarpos x chenaultii Rehder                           | E | rr |
| Symphytotrichum laeve (L.) Á.Löve & D.Löve, 1982             | E | r  |
| Symphytotrichum lanceolatum (Willd.) G.L.Nesom, 1995         | E | ac |
| Symphytotrichum novae-angliae (L.) G.L.Nesom, 1995           | E | r  |
| Symphytotrichum novi-belgii (L.) G.L.Nesom, 1995             | E | ar |
| Symphytotrichum x salignum (Willd.) G.L.Nesom, 1995          | E | r  |
| Symphytum asperum Lepech., 1805                              | E | rr |
| Symphytum officinale L., 1753                                | l | c  |
| Symphytum x uplandicum Nyman, 1855                           | E | r  |
| Syringa vulgaris L., 1753                                    | E | r  |
| Tamarix tetrandra Pall. ex M.Bieb., 1808                     | E |    |
| <b>Tanacetum corymbosum (L.) Sch.Bip., 1844</b>              | l | rr |
| Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip., 1844                     | E | r  |
| Tanacetum vulgare L., 1753                                   | l | c  |
| Taraxacum adamii Claire, 1891                                | l | r  |
| Taraxacum aginnense Hofstra, 1985                            | l |    |
| Taraxacum anglicum Dahlst., 1920                             | l | r  |
| Taraxacum ciliare Soest, 1965                                | l |    |
| Taraxacum delanghii Soest, 1965                              | l |    |
| Taraxacum duvigneaudii Soest, 1971                           | l | r  |
| Taraxacum hollandicum Soest, 1942                            | l | ar |
| Taraxacum lacistophylloides Dahlst., 1933                    | l |    |
| Taraxacum lacistophyllum (Dahlst.) Raunk., 1906              | l |    |
| Taraxacum laevigatum (Willd.) DC., 1813                      | l | rr |
| Taraxacum officinale G.H. Weber                              | l | c  |
| Taraxacum officinale H. Wigg. s.l.                           | l | c  |
| <b>Taraxacum palustre (Lyons) Symons, 1798</b>               | l | ar |
| Taraxacum rubicundum (Dahlst.) Dahlst., 1906                 | l | ar |
| Taraxacum section Celtica A. J. Richards                     |   |    |
| Taraxacum section Erytrosperma (H. Lindb.) Dahlst.           |   |    |
| Taraxacum section Palustria (Lindb.) Dahlst.                 |   |    |
| Taraxacum section Ruderalia Kirschner, H. Ølgaard & Štěpánek |   |    |
| Taraxacum tortilobum Florstr., 1914                          | l | ar |
| <b>Taxus baccata L., 1753</b>                                | l | rr |
| <b>Teesdalia nudicaulis (L.) R.Br., 1812</b>                 | l | ar |
| <b>Tephrosia helenitis (L.) B.Nord., 1978</b>                | l | rr |
| <b>Tetragonolobus maritimus (L.) Roth, 1788</b>              | l | r  |
| <b>Teucrium botrys L., 1753</b>                              | l | ac |
| Teucrium chamaedrys L., 1753                                 | l | ac |
| Teucrium montanum L., 1753                                   | l | ar |
| <b>Teucrium scordium L., 1753</b>                            | l | rr |
| Teucrium scorodonia L., 1753                                 | l | ac |
| Thalictrum aquilegifolium L., 1753                           | E | r  |
| Thalictrum flavum L., 1753                                   | l | r  |

|   |     |    |
|---|-----|----|
| Thalictrum minus L., 1753   | l   | r  |
| <b>Thalictrum minus subsp. majus (Crantz) Hook.f., 1870</b>         | l   | r  |
| <b>Thalictrum minus subsp. saxatile Ces., 1844</b>                  | l   | rr |
| <b>Thelypteris palustris Schott, 1834</b>                           | l   | rr |
| Thesium alpinum L., 1753  | l   | r  |
| Thesium humifusum DC., 1815   | l   | ac |
| <b>Thesium linophyllum L., 1753</b>                                 | l   | rr |
| <b>Thesium pyrenaicum Pourr., 1788</b>                              | l   | rr |
| Thlaspi alliaceum L., 1753  | E   | rr |
| Thlaspi arvense L., 1753  | l   | ar |
| <b>Thymelaea passerina (L.) Coss. &amp; Germ., 1861</b>             | l   | rr |
| Thymus alpestris Tausch ex A.Kern., 1881                            | l   | ar |
| Thymus praecox Opiz, 1824   | l   | c  |
| Thymus pulegioides L., 1753   | l   | c  |
| Thymus serpyllum L., 1753   | l   | rr |
| Thymus vulgaris L., 1753  | E   | rr |
| Thysselinum palustre (L.) Hoffm., 1814                              | l   | ar |
| Tilia cordata Mill., 1768   | l   | ac |
| Tilia platyphyllos Scop., 1771                                      | l   | ac |
| Tilia tomentosa Moench, 1785  | E   | rr |
| Tilia x europaea L., 1753   | E   | ar |
| <b>Tordylium maximum L., 1753</b>                                   | l   | r  |
| Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821                                 | l   | r  |
| Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830                                 | l   | c  |
| Torilis nodosa (L.) Gaertn., 1788                                   | ? E |    |
| Tragopogon dubius Scop., 1772                                       | l   | ar |
| Tragopogon dubius subsp. major (Jacq.) Vollm., 1914                 | l   | ar |
| Tragopogon pratensis L. subsp. pratensis                            | l   | c  |
| Tragopogon pratensis L., 1753                                       | l   | c  |
| Tragopogon pratensis subsp. minor (Mill.) Hartm., 1846              | l   | ar |
| Tragopogon pratensis subsp. orientalis (L.) Celak., 1871            | l   | ar |
| Tragus racemosus (L.) All., 1785                                    | E   | rr |
| Trapa natans L., 1753   | ? E | rr |
| Traunsteineria globosa (L.) Rchb., 1842                             | l   | rr |
| <b>Trichophorum cespitosum (L.) Hartm., 1849</b>                    | l   | ac |
| <b>Trichophorum cespitosum subsp. germanicum (Palla) Hegi, 1908</b> | l   | ac |
| <b>Trifolium alpestre L., 1763</b>                                  | l   | ar |
| Trifolium alpinum L., 1753  | E   | rr |
| Trifolium arvense L., 1753  | l   | c  |
| Trifolium aureum Pollich, 1777                                      | l   | r  |
| Trifolium campestre Schreb., 1804                                   | l   | c  |
| Trifolium dubium Sibth., 1794                                       | l   | c  |
| Trifolium fragiferum L., 1753                                       | l   | ac |
| Trifolium hybridum L., 1753   | ? l | ac |
| Trifolium hybridum subsp. elegans (Savi) Asch. & Graebn., 1907      | ? l | rr |
| Trifolium hybridum L. subsp. hybridum                               | E   | ac |
| Trifolium incarnatum L., 1753                                       | E   | ar |
| Trifolium medium L., 1759   | l   | c  |
| Trifolium montanum L., 1753   | l   | r  |
| <b>Trifolium ochroleucon Huds., 1762</b>                            | l   | r  |
| Trifolium pratense L., 1753   | l   | c  |
| Trifolium repens L., 1753   | l   | cc |
| Trifolium resupinatum L., 1753                                      | E   | rr |
| Trifolium rubens L., 1753   | l   | ar |
| <b>Trifolium scabrum L., 1753</b>                                   | l   | rr |
| <b>Trifolium striatum L., 1753</b>                                  | l   | ar |
| <b>Triglochin maritimum L., 1753</b>                                | l   | r  |
| <b>Triglochin palustre L., 1753</b>                                 | l   | rr |
| Tripleurospermum inodorum Sch.Bip., 1844                            | l   | cc |
| <b>Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz., 1962</b>                  | l   | r  |
| Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812                             | l   | c  |
| Triticum aestivum L., 1753  | E   |    |
| Triticum monococcum L., 1753  | E   |    |
| <b>Trollius europaeus L., 1753</b>                                  | l   | rr |

|   |     |    |
|---|-----|----|
| <b>Tulipa sylvestris L. subsp. sylvestris</b>                             | l   |    |
| <b>Turgenia latifolia (L.) Hoffm., 1814</b>                               | E   | rr |
| Turritis glabra L., 1753  | l   | ar |
| Tussilago farfara L., 1753  | l   | cc |
| Typha angustifolia L., 1753   | l   | ar |
| Typha latifolia L., 1753  | l   | ac |
| Typha x glauca Godr., 1844  | l   | r  |
| Ulex europaeus L., 1753   | E   | rr |
| Ulex minor Roth, 1797   | E   |    |
| Ulmus glabra Huds., 1762  | l   | ar |
| Ulmus laevis Pall., 1784  | l   | r  |
| Ulmus minor Mill., 1768   | l   | ac |
| Ulmus x hollandica Mill., 1768  | ? E |    |
| Urtica dioica L., 1753  | l   | c  |
| Urtica urens L., 1753   | l   | r  |
| Utricularia australis R.Br., 1810   | l   | r  |
| <b>Utricularia minor L., 1753</b>   | l   | rr |
| <b>Utricularia ochroleuca R.W.Hartm., 1857</b>                            | l   | rr |
| <b>Utricularia vulgaris L., 1753</b>                                      | l   | rr |
| Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert, 1965                                | l   | rr |
| Vaccinium myrtillus L., 1753  | l   | c  |
| Vaccinium oxycoccos L., 1753  | l   | ar |
| Vaccinium uliginosum L., 1753   | l   | ar |
| Vaccinium vitis-idaea L., 1753  | l   | ar |
| <b>Valeriana dioica L., 1753</b>  | l   | ar |
| Valeriana officinalis L., 1753  | l   | c  |
| Valeriana officinalis L. subsp. repens (Host) O.Bolos & Vigo              | l   | c  |
| Valeriana officinalis subsp. tenuifolia (Vahl) Schübler & G.Martens, 1834 | l   | ar |
| Valeriana phu L., 1753  | ? E |    |
| Valeriana tripteris L., 1753  | l   | ar |
| Valerianella carinata Loisel.   | l   | ac |
| Valerianella dentata (L.) Pollich, 1776                                   | l   | ac |
| Valerianella eriocarpa Desv., 1809  | l   | rr |
| Valerianella locusta (L.) Laterr., 1821                                   | l   | c  |
| Valerianella rimosa Bastard   | l   | ar |
| <b>Vallisneria spiralis L., 1753</b>                                      | ? E | r  |
| <b>Vandenboschia speciosa (Willd.) Kunkel, 1966</b>                       | l   | r  |
| <b>Veratrum album L., 1753</b>  | l   | rr |
| Verbascum blattaria L., 1753  | l   | rr |
| Verbascum densiflorum Bertol., 1810                                       | l   | ar |
| Verbascum lychnitis L., 1753  | l   | ac |
| Verbascum nigrum L., 1753   | l   | c  |
| <b>Verbascum pulverulentum Vill., 1779</b>                                | l   | rr |
| Verbascum thapsus L., 1753  | l   | c  |
| Verbascum virgatum Stokes, 1787   | E   |    |
| Verbascum x ambiguum Lej., 1824   | l   | rr |
| Verbascum x incanum Gaudin, 1828  | l   |    |
| Verbascum x ramigerum Link ex Schrad., 1813                               | l   |    |
| Verbascum x semialbum Chaub., 1821  | l   |    |
| Verbascum x thapsi L., 1763   | l   |    |
| Verbena bonariensis L., 1753  | E   | r  |
| Verbena officinalis L., 1753  | l   | ac |
| Verbena rigida Spreng., 1827  | E   | r  |
| Veronica acinifolia L., 1762  | l   |    |
| Veronica agrestis L., 1753  | l   | c  |
| Veronica anagallis-aquatica L., 1753                                      | l   | ar |
| Veronica anagallis-aquatica subsp. anagalloides (Guss.) Batt., 1890       | l   | r  |
| <b>Veronica anagallis-aquatica subsp. aquatica Nyman, 1890</b>            | l   | rr |
| Veronica arvensis L., 1753  | l   | c  |
| <b>Veronica austriaca L., 1759</b>  | l   | r  |
| Veronica beccabunga L., 1753  | l   | c  |
| Veronica chamaedrys L., 1753  | l   | c  |
| Veronica filiformis Sm., 1791   | E   | ar |
| Veronica hederifolia L., 1753   | l   | cc |

|   |     |    |
|---|-----|----|
| Veronica hederifolia L. subsp. hederifolia                              | l   | cc |
| Veronica hederifolia subsp. lucorum (Klett & Richt.) Hartl, 1968        | l   | cc |
| Veronica longifolia L., 1753  | E   |    |
| Veronica montana L., 1755   | l   | ar |
| Veronica officinalis L., 1753   | l   | ar |
| Veronica opaca Fr., 1819  | l   | rr |
| Veronica peregrina L., 1753   | E   | rr |
| Veronica persica Poir., 1808  | E   | c  |
| Veronica polita Fr., 1819   | l   | ar |
| Veronica praecox All., 1789   | l   | rr |
| <b>Veronica prostrata L., 1762</b>                                      | l   | ar |
| <b>Veronica prostrata subsp. scheereri J.-P.Brandt, 1969</b>            | l   | ar |
| Veronica scutellata L., 1753  | l   | c  |
| Veronica serpyllifolia L., 1753   | l   | ac |
| Veronica serpyllifolia subsp. humifusa (Dicks.) Syme, 1866              | l   | ar |
| Veronica triphylos L., 1753   | l   | r  |
| <b>Veronica verna L., 1753</b>  | l   | r  |
| Veronica x godronii Rouy, 1909  | l   |    |
| Viburnum lantana L., 1753   | l   | c  |
| Viburnum opulus L., 1753  | l   | c  |
| Viburnum rhytidophyllum Hemsl. ex F.B.Forbes & Hemsl., 1888             | E   | rr |
| Vicia cracca L., 1753   | l   | c  |
| Vicia dumetorum L., 1753  | ? E | rr |
| Vicia ervilia (L.) Willd., 1802   | ? E |    |
| Vicia faba L., 1753   | E   |    |
| Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821   | l   | c  |
| Vicia hybrida L., 1753  | E   |    |
| <b>Vicia lathyroides L., 1753</b>                                       | l   | r  |
| Vicia lutea L., 1753  | ? E | r  |
| Vicia pannonica Crantz, 1769  | E   | r  |
| Vicia pannonica Crantz subsp. pannonica                                 | E   | r  |
| Vicia peregrina L., 1753  | E   |    |
| <b>Vicia pisiformis L., 1753</b>  | l   | r  |
| Vicia sativa L., 1753   | l   | cc |
| Vicia sativa subsp. nigra (L.) Ehrh., 1780                              | l   | cc |
| Vicia sativa L. subsp. sativa   | ? l | c  |
| Vicia sativa subsp. segetalis (Thuill.) Celak., 1875                    | l   | rr |
| Vicia sepium L., 1753   | l   | c  |
| Vicia tenuifolia Roth, 1788   | l   | ar |
| Vicia tetrasperma (L.) Schreb., 1771                                    | l   | ac |
| Vicia tetrasperma subsp. gracilis (Lois.) Hook.f., 1870                 | l   | ar |
| <b>Vicia villosa Roth, 1793</b>   | l   | ar |
| Vicia villosa subsp. varia (Host) Corb., 1894                           | ? E |    |
| <b>Vicia villosa Roth subsp. villosa</b>                                | l   | ar |
| Vinca major L., 1753  | E   | r  |
| Vinca minor L., 1753  | l   | ac |
| Vincetoxicum hirundinaria Medik., 1790                                  | l   | ac |
| <b>Viola alba Besser, 1809</b>  | l   | rr |
| Viola arvensis Murray, 1770   | l   | c  |
| Viola canina L., 1753   | l   | r  |
| Viola canina L. subsp. canina   | l   | r  |
| <b>Viola canina subsp. ruppii (All.) Schübler &amp; G.Martens, 1834</b> | l   | rr |
| <b>Viola elatior Fr., 1828</b>  | l   | e  |
| Viola hirta L., 1753  | l   | ac |
| Viola lutea Huds., 1762   | l   | ar |
| Viola mirabilis L., 1753  | l   | ar |
| Viola odorata L., 1753  | l   | ac |
| Viola palustris L., 1753  | l   | c  |
| Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau, 1857                             | l   | c  |
| Viola riviniana Rchb., 1823   | l   | ac |
| <b>Viola rupestris F.W.Schmidt, 1791</b>                                | l   | rr |
| Viola saxatilis F.W.Schmidt, 1794                                       | l   | rr |
| Viola tricolor L., 1753   | l   | c  |
| Viola x adulterina Godr., 1844  | l   | rr |

|   |     |    |  |
|---|-----|----|--|
| Viola x bavarica Schrank, 1789                      | I   | ac |  |
| <b>Viscaria vulgaris Bernh., 1800</b>               | I   | rr |  |
| Viscum album L., 1753                               | I   | c  |  |
| Vitis vinifera L., 1753                             | E   | ar |  |
| Vitis vinifera L. subsp. vinifera                   | E   | ar |  |
| Vulpia ciliata Dumort., 1824                        | ? E | rr |  |
| Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805                  | I   | ac |  |
| <b>Vulpia myuros subsp. sciurioides (Roth) Rouy</b> | I   | ar |  |
| Vulpia unilateralis (L.) Stace, 1978                | I   | rr |  |

|   |     |    |  |
|---|-----|----|--|
| <b>Wahlenbergia hederacea (L.) Rchb., 1827</b>  | I   | r  |  |
| x Festulium loliaceum (Huds.) P.Fourn., 1934  | I   | ar |  |
| Xanthium strumarium L., 1753  | E   | rr |  |
| Zannichellia palustris L., 1753   | I   | ar |  |
| Zannichellia palustris L. subsp. palustris  | I   | ar |  |
| <b>Zannichellia palustris subsp. pedicellata (Wahlenb. &amp; Rosén) Arcang., 1882</b> | ? I | r  |  |
| Zea mays L., 1753   | E   |    |  |

## 2. Taxons présumés douteux ou erronés

### Légende :

**Nomenclature** : Taxref version 5

**Stat** : D – présumé cité par erreur en région Lorraine ; Er : cité par erreur en région Lorraine ;

**Code couleur** : Code couleur : **taxon en grisé foncé** – taxons protégés ; taxons en grisé clair – taxon déterminants ZNIEFF de note 1 non protégés.

| Nom du taxon  | stat |  |  |
|---|------|--|--|
| Acer pictum Thunb., 1784  | D    |  |  |
| Anthriscus sylvestris var. alpina   | D    |  |  |
| Arabis planisiliqua (Pers.) Rchb., 1838                                   | D    |  |  |
| Arum cylindraceum Gasp., 1844   | D    |  |  |
| Baldellia ranunculoides (L.) Parl., 1854                                  | D    |  |  |
| Callitriche truncata subsp. occidentalis (Rouy) Braun-Blanq., 1929        | D    |  |  |
| Carex brachystachys Schrank, 1789   | D    |  |  |
| Cerastium fontanum subsp. holosteoides (Fr.) Salman & al., 1977           | D    |  |  |
| Chenopodium ambrosioides L., 1753   | D    |  |  |
| Cotoneaster integerrimus Medik., 1793                                     | D    |  |  |
| Elodea callitrichoides (Rich.) Casp., 1857                                | D    |  |  |
| Elytrigia atherica (Link) Kerguelen ex Carreras, 1986                     | D    |  |  |
| Epilobium lanceolatum Sebast. & Mauri, 1818                               | D    |  |  |
| Epilobium nutans F.W.Schmidt, 1794  | D    |  |  |
| Euphorbia esula subsp. tommasiniana (Bertol.) Kuzmanov, 1979              | D    |  |  |
| Euphrasia picta Wimm., 1857   | D    |  |  |
| Euphrasia salisburgensis Funck, 1794                                      | D    |  |  |
| <b>Festuca marginata subsp. gallica (Hack. ex Charrel) Breistr., 1966</b> | D    |  |  |
| <b>Galatella linosyris (L.) Rchb.f., 1854</b>                             | D    |  |  |
| Glaucium flavum Crantz, 1763  | D    |  |  |
| Hieracium praecox Sch.Bip., 1851  | D    |  |  |
| Hieracium prenanthoides Vill., 1779                                       | D    |  |  |
| Hieracium vulgatum Fr., 1819  | D    |  |  |
| Hordeum marinum Huds., 1778   | D    |  |  |
| Hordeum marinum Huds. subsp. marinum                                      | D    |  |  |
| Koeleria glauca (Spreng.) DC., 1813                                       | D    |  |  |
| Linaria alpina subsp. petraea (Jord.) H.Marcaillou & A.Marcaillou, 1908   | D    |  |  |
| Onobrychis arenaria (Kit. ex Willd.) DC., 1825                            | D    |  |  |
| Ophrys scolopax Cav., 1793  | D    |  |  |
| Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887                            | D    |  |  |

|   |    |  |  |
|---|----|--|--|
| Potamogeton coloratus Hornem., 1813                   | D  |  |  |
| <b>Potamogeton praelongus Wulfen, 1805</b>            | D  |  |  |
| Potamogeton x schreberi G.Fisch., 1907                | D  |  |  |
| Pulmonaria mollis Wulfen ex Hornem., 1813             | D  |  |  |
| Pulmonaria officinalis L., 1753                       | D  |  |  |
| Pyrus salviifolia DC., 1825                           | D  |  |  |
| <b>Rosa gallica L., 1753</b>                          | D  |  |  |
| Rubus fruticosus L., 1753                             | D  |  |  |
| Rubus gremlii Focke, 1877                             | D  |  |  |
| Rubus silvaticus Weihe & Nees, 1824                   | D  |  |  |
| Salix x alopecuroides Tausch ex Opiz, 1823            | D  |  |  |
| Salix x holosericea Willd., 1806                      | D  |  |  |
| Scorzonera austriaca Willd., 1803                     | D  |  |  |
| Smyrniolum olusatrum L., 1753                         | D  |  |  |
| <b>Sorbus latifolia (Lam.) Pers., 1806</b>            | D  |  |  |
| Spiraea salicifolia L., 1753                          | D  |  |  |
| Taraxacum adamifolium Sahlin, 1975                    | D  |  |  |
| Taraxacum balticiforme Dahlst., 1933                  | D  |  |  |
| Taraxacum matricinum Sahlin, 1975                     | D  |  |  |
| Taraxacum mimulum Dahlst., 1907                       | D  |  |  |
| Taraxacum selenoides Sahlin, 1975                     | D  |  |  |
| Taraxacum udum Jord., 1852                            | D  |  |  |
| Thalictrum minus L. subsp. minus                      | D  |  |  |
| Trifolium patens Schreb., 1804                        | D  |  |  |
| <b>Utricularia intermedia Hayne, 1800</b>             | D  |  |  |
| <b>Asplenium cuneifolium Viv., 1806</b>               | Er |  |  |
| <b>Carex dioica L., 1753</b>                          | Er |  |  |
| Carex viridula var. pulchella (Lönnr.) B.Schmid, 1983 | Er |  |  |
| Epilobium duriaei J.Gay ex Godr., 1849                | Er |  |  |
| Nepeta mussinii Spreng. ex Henckel                    | Er |  |  |
| Polycarpon tetraphyllum (L.) L., 1759                 | Er |  |  |
| Rorippa islandica (Oeder ex Gunnerus) Borbás, 1900    | Er |  |  |

## 3. Taxons protégés et/ou déterminants ZNIEFF dont la présence effective en Lorraine n'est pas attestée

### Légende :

**Nomenclature** : Taxref version 5

**Stat** : H – taxon hypothétique en Lorraine / à rechercher ;

**Code couleur** : Code couleur : **taxon en grisé foncé** – taxons protégés ; taxons en grisé clair – taxon déterminants ZNIEFF de note 1 non protégés.

| Nom du taxon                                   | stat |  |  |
|--|------|--|--|
| <b>Anemone narcissiflora L., 1753</b>          | H    |  |  |
| <b>Carex depauperata Curtis ex With., 1787</b> | H    |  |  |
| <b>Hieracium alpinum L., 1753</b>              | H    |  |  |
| <b>Orobancha bartlingii Griseb., 1844</b>      | H    |  |  |